



W rynnach i rurach spustowych należy zainstalować ogrzewanie poprzez zamontowanie 2 kabli o mocy energetycznej 20W/mb

 istniejące klimatyzatory zewnętrzne do demontażu

Kolorystyka (rysunek poglądowy)



C:\Users\Marta\Desktop\PROJEKTY\SIEDLCE\SIEDLC~1\elewacje\3.jpg

TEMAT	Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Siedlcach.		
LOKALIZACJA	Numery działek: 182 oraz części działek: 173 i 165/3, 165/1 i 119/1 obręb 0041 i 0050, jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce msc. Siedlce		
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach Sądowa 2, 08-100 Siedlce		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Anna Woźniczka upr. nr MPOIA/148/2015 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marek Golonka upr. nr 128-Km/74 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
Skala 1:100	Data 12.2017	Faza PW	www.marzec-budownictwo.pl 
Nr rys. 7	Temat: ELEWACJA PÓŁNOCNA BUD. A		