

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SKALA 1:50

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RODZAJ	OKNA PCV	OKNA Z DREWNA KLEJONEGO	OKNA PCV	OKNA ALUMINIOWE	OKNA ALUMINIOWE	OKNA ALUMINIOWE	OKNA Z DREWNA KLEJONEGO	OKNA Z DREWNA KLEJONEGO	OKNA ALUMINIOWE
SYMBOL	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9
SCHEMAT									
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYMIARY W ŚWIETLE MURU SoxHo [mm]	1600x2280	1180x2100	1600x2280	920x2040	920x3680	920x3680	1180x2100	1180x1900	700x900
WYMIARY ZEWNĘTRZNE STOLARKI SxHx [mm]	1570x2230	1150x2050	1570x2230	890x1990	890x3630	890x3630	1150x2050	1150x1850	670x850
*n - ilość nawietrzników	0 n	1 n	0 n	1 n	0 n	1 n	0 n	1 n	0 n
IŁOŚĆ PARTER	3	9	-	3	-	-	-	-	1
PIĘTRO 1	-	-	3	-	3	-	10	-	-
PIĘTRO 2	-	-	1	-	2	3	-	10	-
SUMA	3	9	4	3	5	3	10	10	1
UWAGI	Okno z drewna klejonego, uchylno-rozwieralne, Szklenie 3-szybowe, współczynnik przenikania ciepła Umax=0,9 [W/(m²*K)], W pom. A 0.4 Kasa oraz trzy okna w pom. A 0.8 Sala rozpraw 3 szklenie bezpieczne typu antywłamaniowego w klasie P4	Okno z drewna klejonego, uchylno-rozwieralne, Szklenie 3-szybowe, współczynnik przenikania ciepła Umax=0,9 [W/(m²*K)], W pom. A 0.4 Kasa oraz trzy okna w pom. A 0.8 Sala rozpraw 3 szklenie bezpieczne typu antywłamaniowego w klasie P4	Okno z drewna klejonego, uchylno-rozwieralne, Szklenie 3-szybowe, współczynnik przenikania ciepła Umax=0,9 [W/(m²*K)], W pom. A 0.4 Kasa oraz trzy okna w pom. A 0.8 Sala rozpraw 3 szklenie bezpieczne typu antywłamaniowego w klasie P4	Okno z drewna klejonego, uchylno-rozwieralne, Szklenie 3-szybowe, współczynnik przenikania ciepła Umax=0,9 [W/(m²*K)], W pom. A 0.4 Kasa oraz trzy okna w pom. A 0.8 Sala rozpraw 3 szklenie bezpieczne typu antywłamaniowego w klasie P4	Okno z drewna klejonego, uchylno-rozwieralne, Szklenie 3-szybowe, współczynnik przenikania ciepła Umax=0,9 [W/(m²*K)], W pom. A 0.4 Kasa oraz trzy okna w pom. A 0.8 Sala rozpraw 3 szklenie bezpieczne typu antywłamaniowego w klasie P4	Okno z drewna klejonego, uchylno-rozwieralne, Szklenie 3-szybowe, współczynnik przenikania ciepła Umax=0,9 [W/(m²*K)], W pom. A 0.4 Kasa oraz trzy okna w pom. A 0.8 Sala rozpraw 3 szklenie bezpieczne typu antywłamaniowego w klasie P4	Okno z drewna klejonego, uchylno-rozwieralne, Szklenie 3-szybowe, współczynnik przenikania ciepła Umax=0,9 [W/(m²*K)], W pom. A 0.4 Kasa oraz trzy okna w pom. A 0.8 Sala rozpraw 3 szklenie bezpieczne typu antywłamaniowego w klasie P4	Okno z drewna klejonego, uchylno-rozwieralne, Szklenie 3-szybowe, współczynnik przenikania ciepła Umax=0,9 [W/(m²*K)], W pom. A 0.4 Kasa oraz trzy okna w pom. A 0.8 Sala rozpraw 3 szklenie bezpieczne typu antywłamaniowego w klasie P4	Okno z drewna klejonego, uchylno-rozwieralne, Szklenie 3-szybowe, współczynnik przenikania ciepła Umax=0,9 [W/(m²*K)], W pom. A 0.4 Kasa oraz trzy okna w pom. A 0.8 Sala rozpraw 3 szklenie bezpieczne typu antywłamaniowego w klasie P4

Uwagi:
Okna w salach rozpraw i łazienkach należy wyposażyć w klamkę z zamkiem.
Okna na parterze zabezpieczone folią antywłamaniową

UWAGA
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA WSELEKICH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE WYMIARY NA BUDOWIE
W RAZIE ODKRYCIA NIEZGODNOŚCI NA BUDOWIE Z PROJEKTEM NALEŻY BEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA
WYKONAWCA ODPOWIADA ZA WSELEKIE IŁOŚCI ZESTAWIENIE UŻYTYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
RYŚUNKI BRANŻY ARCHYTEKTONICZNEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻAMI ZNIAJĄCYMI
DODATKOWO NIE ROZWIĄZANIE ZAMIANE JEDNAK NALEŻY FAKT ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOM WRAZ ZE WSKAZANIEM NOWEGO ROZWIĄZANIA

Przed rozpoczęciem robót sprawdzić i uzgodnić wymiary:

TEMAT	Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz przebudowa wejścia do piwnicy, przebudowa i budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 162, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Siedlcach.		
LOKALIZACJA	Numer działek: 162 oraz część działek: 173 i 165/3, 165/1 i 119/1 obręb 004/1 i 0050, jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce msc. Siedlce		
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach Sądowa 2, 08-100 Siedlce		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Anna Wójciszka upr. nr MPOIA/148/2015 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marek Gólonka upr. nr 128-Km/74 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
Skala	1:50	Data 12.2017	Faza PW
Nr rys.	Z2	Temat: BUD A ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	