



Uwagi:

W miejscu spekań i uszkodzeń istniejące pokrycie z papy oczyścić, wyrównać, osuszyć, uzupełnić, a następnie zagruntować, pokryć papą podkładową i wierzchniego krycia asfaltową (zgrzewalna modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej)

Sprawdzić stan kominów wentylacyjnych, w razie stwierdzenia ubytków pokryć zaprawą z wtopioną siatką wraz z tylnikiem cienkowarstwowym, w przypadku stwierdzenia zniszczenia obróbki blacharskiej wykonać nowe obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem (50 µm).

Kominki wentylacyjne montować w odstępach max. 6 m od siebie, zachowując odległość min. 1 m od istniejących kominów.

W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują warunki techniczne, oraz instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych i wyposażenia.

Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Docieplenie dachu należy wykonać systemowo.

OZNACZENIE	
CW	istniejąca centrala wentylacyjna
KO	istniejące kominy wentylacyjne, murowane, z czapą kominową, pokryte papą wierzchniego krycia
WD	istniejący wyłaz dachowy
ŚW	istniejący świetlik o wymiarze zewnętrznym 70x70 cm
PWK	istniejące poszycie dachu z papy wierzchniego krycia
OB	istniejące poszycie dachu z obróbki blacharskiej
IW	istniejące wywiewki zg. z branżą instalacji sanitarnych
RD	istniejące wpusty dachowe kanalizacji deszczowej zg. z branżą instalacji sanitarnych
KW	projektowane kominki do wentylacji stropodachu
PK	projektowane wywiewki pionów kanalizacyjnych zg. z branżą instalacji sanitarnych
PR	projektowane rynny ø 20 cm
RS	projektowane rury spustowe ø 15 cm

Poniżej rozpisaniem robót sprawdzić i uposiadzić wymiar!

TEMAT	Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Siedlcach.		
LOKALIZACJA	Numery działek: 182 oraz części działek: 173, 165/3, 165/1 i 119/1 obręb 004/1 i 0050, jednostka ewidencyjna 14640/1_1 miasto Siedlce msc. Siedlce		
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach Sądowa 2, 08-100 Siedlce		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Anna Woźniczka upr. nr MPOIA/148/2015 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marek Gołonka upr. nr 128-Km/74 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
Skala	Data 12.2017	Faza PW	www.marcin-budowniczo.pl M A R Z E C BUDOWNICTWO
	Nr rys. 4	Temat: BUD. C RZUT DACHU	