

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Sąd Okręgowy w Siedlcach
ul. Sądowa 2
08 - 100 Siedlce

W odpowiedzi na zapytanie o cenę z zaproszeniem do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, prowadzonym poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) na: „*Dostawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Sądu Okręgowego w Siedlcach*” oferujemy realizację w/w zamówienia za cenę brutto w wysokości:

.....zł,

(słownie:)

w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Lp	Wymagana specyfikacja	Cena jednostkowa brutto	Ilość	Łączna cena brutto (kol. 3 x kol.4)
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Konica Minolta Bizhub C 364E- urządzenie do druku kolorowego, wolnostojące z podstawą na kółkach DK-510		1	
3.	Konica Minolta Bizhub 364E- urządzenie do druku monochromatycznego, wolnostojące, z podstawą na kółkach DK-510		1	
4.	Łączna wartość oferty brutto (.....zł)			

Oświadczamy, że akceptujemy warunki określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania o cenę, i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH

PARAMETR	WYMAGANIA MINIMALNE
Typ	Konica Minolta Bizhub C 364E- urządzenie do druku kolorowego , wolnostojące z podstawą na kółkach DK-510
Dostępne funkcje	drukowanie sieciowe w kolorze , kopiowanie w kolorze, skanowanie sieciowe w kolorze
Max format oryginału	SRA3
Skanowanie	Szybkość skanowania - Do 80 oryginałów/min. Tryb skanowania : do e-mail, FTP, SMB standard, Skanowanie do Skrzynki Użytkownika Skanowanie do USB Rozdzielczość skanowania - maks.: 600 x 600 dpi
Format kopii	A3-A6
Rozmiar i gramatura papieru	SRA3-A6, od 52 do 300 g/m ² , baner 1200x297mm
Prędkość	nie mniejsza niż 36 str. A4/min
Automatyczny druk dwustronny	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Przeskalowanie	25-400 %
Pamięć urządzenia	nie mniejsza niż 2 GB
Twardy dysk	250 GB lub większy
Czas uzyskania 1 kopii	nie dłuższy niż: 5,5 sekund czarny i 7,0 sekund kolor
Procesor	800 MHZ
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk);SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Obsługiwane języki opisu strony	PCL5e/6, PostScript3
Skanowanie	do e-mail, FTP, SMB standard
Format pliku	JPEG; TIFF; PDF; PDF kompaktowy; XPS; PPTX;
Panel urządzenia	intuicyjny panel dotykowy
Pojemność papieru	kaseta 1- 500 arkuszy; kaseta 2 –500 arkuszy format A5 - A3
Podajnik boczny	150 arkuszy (A6 – SRA3)
Duplex	Drukowanie dwustronne A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Dwustronny automatyczny podajnik oryginałów Podajnik oryginałów dwuprzebiegowy DF-624	Standard (A6-A3), skanowanie minimum 80 stron na minutę
Interfejsy	USB standard (2.0 MB), 10 baseT/100/1000 base TX
Wydajność tonera	Urządzenie wyposażone w n/w tonery o pełnej wydajności
	TN-321K Toner czarny
	TN-321Y Toner yellow
	TN-321M Toner magenta
	TN-321C Toner Cyan
Rozdzielczość druku	nie mniejsza niż 1200x1200 dpi
Rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi

PARAMETR	WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Urządzenie:	Konica Minolta Bizhub 364E- urządzenie do druku monochromatycznego ,wolnostojące, z podstawą na kółkach DK-510
Dostępne funkcje	Drukowanie sieciowe, kopiowanie, skanowanie sieciowe w kolorze

Skanowanie	Szybkość skanowania - Do 160 oryginałów/min. Tryb skanowania : do e-mail, FTP, SMB standard, Skanowanie do Skrzynki Użytkownika Skanowanie do USB Rozdzielczość skanowania - maks.: 600 x 600 dpi
Max. format oryginału	SRA3
Format kopii	A3-A6
Rozmiar i gramatura papieru	SRA3-A6, od 52 do 300 g/m ² , baner 1200 x297mm
Prędkość	nie mniejsza niż 36 str. A4/min
Automatyczny druk dwustronny	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Przeskalowanie	25-400 %
Pamięć urządzenia	nie mniejsza niż 2 GB
Twardy dysk	250 GB lub większy
Czas uzyskania 1 kopii	nie dłuższy niż: 5,5 sekund
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk);SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Procesor	800 MHZ
Obsługiwane języki opisu strony	PCL5e/6, PostScript3
Format pliku	JPEG; TIFF; PDF; PDF kompaktowy;XPS; PPTX;
Panel urządzenia	intuicyjny panel dotykowy
Pojemność papieru	kaseta 1- 500 arkuszy; kaseta 2 –500 arkuszy format A5 - A3
Podajnik boczny	150 arkuszy (A6 – SRA3)
Duplex	Drukowanie dwustronne A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Dwustronny automatyczny podajnik oryginałów Podajnik oryginałów dwuprzebiegowy DF-624	Standard (A6-A3), skanowanie minimum 80 stron na minutę
Interfejsy	USB standard (2.0 MB), 10 baseT/100/1000 base TX
Wydajność tonera	Urządzenie wyposażone w czarny toner TN-322 (zamontowany w urządzeniu .Wydajność nie mniejsza niż 24 000 stron A4
Rozdzielczość druku	nie mniejsza niż 1200x1200 dpi
Rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi

.....,2014 r.

(miejscowość)

(data)

.....
(podpis i pieczętka imienna uprawnionego(-ych))

Niniejszy wzór formularza
zatwierdzam:

.....
.....

.....
(Zamawiający)