

.....
 (nazwa i adres Wykonawcy)
 tel.....
 fax.....
 e-mail.....

FORMULARZ OFERTY
Sąd Okręgowy w Siedlcach
ul. Sądowa 2
08-100 Siedlce

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, prowadzonym poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na: „**Dostawę materiałów biurowych dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim**” oferujemy realizację w/w zamówienia za łączną cenę ryczałtową:

netto:.....zł, (słownie:.....),
 brutto:.....zł, (słownie:.....).

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH

Lp.	Nazwa produktu	Opis produktu	jm	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł
Sąd Okręgowy w Siedlcach								
1.	Bloczek samoprzylepny	Wym. 76x76mm (+/- 2mm), 100k w bloczku, kolor żółty.	szt.	200				
2.	Blok notatnikowy A4	Format A4, min. 60g/m2, klejony lub szyty po krótkim boku, 100 kartek.	szt.	100				

3.	Blok notatnikowy A5, 100k, kratka	Format A5, min. 60g/m2, klejony lub szyty po krótkim boku, 100 kartek.	szt.	50				
4.	Brulion A4, 96k , kratka	Format A4, min. 60-70g/m2, szyty po długim boku, 96 kartek, okładka twarda.	szt.	20				
5.	Brulion A5, 96k , kratka	Format A5, min. 60-70g/m2, szyty po długim boku, 96 kartek, okładka twarda.	szt.	50				
6.	Cienkopis kulkowy - automatyczny, kolor czarny	Obudowa akrylowa, gumowy uchwyt, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka z węgla spiekanego, tusz czarny w formie płynnego żelu, grubość końcówki piszącej 0,5mm, grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 900m.	szt.	150				
7.	Cienkopis kulkowy - automatyczny, kolor czerwony	Obudowa akrylowa, gumowy uchwyt, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka z węgla spiekanego, tusz czerwony w formie płynnego żelu, grubość końcówki piszącej 0,5mm, grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 900m.	szt.	50				
8.	Cienkopis kulkowy - automatyczny, kolor niebieski	Obudowa akrylowa, gumowy uchwyt, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka z węgla spiekanego, tusz niebieski w formie płynnego żelu, grubość końcówki piszącej 0,5mm, grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 900m.	szt.	150				
9.	Cienkopis kulkowy - automatyczny, kolor zielony	Obudowa akrylowa, gumowy uchwyt, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka z węgla spiekanego, tusz zielony w formie płynnego żelu, grubość końcówki piszącej 0,5 mm, grubość linii pisania 0,25 mm, długość linii pisania co najmniej 900m.	szt.	50				

10.	Cienkopis z tuszem na bazie wody, kolor czarny	Obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz czarny na bazie wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni- nie zasycha zgodnie z wymogami normy ISO 554, fibrowa końcówka pisząca oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm, długość linii pisania co najmniej 1200m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klip.	szt.	100				
11.	Cienkopis z tuszem na bazie wody, kolor niebieski	Obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz niebieski na bazie wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni- nie zasycha zgodnie z wymogami normy ISO 554, fibrowa końcówka pisząca oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm, długość linii pisania co najmniej 1200m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klip.	szt.	100				
12.	Datownik samotuszujący, wersja ISO	Samotuszujący, w ergonomicznej obudowie z tworzywa, wysokość cyfr min. 3,8 mm max. 4,00 mm, data cyfrowa ISO, zaczynająca się od 2016 r.	szt.	10				
13.	Długopis - automatyczny typu Zenith, kolor niebieski	Korpus długopisu wykonany z lśniącego tworzywa sztucznego, obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górną część ośmiokątną), obie części korpusu oddzielone mosiężno-niklowaną obrączką, metalowe elementy dolnej części korpusu trwale związane z elementami plastikowymi, metalowy klips, grubość końcówki piszącej 0,5mm, grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 6500m, tusz niebieski.	szt.	250				
14.	Długopis - automatyczny z przezroczystą obudową, kolor niebieski	Obudowa przezroczysta z gumowym uchwytem, kulka z węgla wolframu, grubość końcówki piszącej 0,7mm, grubość linii pisania 0,27mm+/-0,01mm, długość linii pisania 1000m.	szt.	100				

15.	Długopis na sprężynce, kolor niebieski	Samoprzylepna podstawka utrzymująca długopis w pozycji pionowej, sprężynka o długości do 1m, tusz niebieski.	szt.	5				
16.	Długopis ze skuwką, kolor czarny	Obudowa przezroczysta z ergonomicznym uchwytem, tusz czarny wodoodporny nieblaknący, średnica kulki z węgla wolframu: 0,7mm, grubość linii pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania 1700 +/-200m, w kolorze tuszu, wyposażona w silikonową kulkę zabezpieczającą przed wysychaniem, klips w kolorze tuszu.	szt.	100				
17.	Długopis ze skuwką, kolor czerwony	Obudowa przezroczysta z ergonomicznym uchwytem, tusz czerwony wodoodporny nieblaknący, średnica kulki z węgla wolframu: 0,7mm, grubość linii pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania 1700 +/-200m, w kolorze tuszu, wyposażona w silikonową kulkę zabezpieczającą przed wysychaniem, klips w kolorze tuszu.	szt.	50				
18.	Długopis ze skuwką, kolor niebieski	Obudowa przezroczysta z ergonomicznym uchwytem, tusz niebieski wodoodporny nieblaknący, średnica kulki z węgla wolframu: 0,7mm, grubość linii pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania 1700 +/-200m, w kolorze tuszu, wyposażona w silikonową kulkę zabezpieczającą przed wysychaniem, klips w kolorze tuszu.	szt.	100				
19.	Długopis ze skuwką, kolor zielony	Obudowa przezroczysta z ergonomicznym uchwytem, tusz zielony wodoodporny nieblaknący, średnica kulki z węgla wolframu: 0,7mm, grubość linii pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania 1700 +/-200m, w kolorze tuszu, wyposażona w silikonową kulkę zabezpieczającą przed wysychaniem, klips w kolorze tuszu.	szt.	50				
20.	Flamaster z atramentem na bazie wody, kolor czerwony	Tusz czerwony na bazie wody nietoksyczny, grubość linii pisania 1-3mm.	szt.	15				

21.	Flamaster z atramentem na bazie wody, kolor zielony	Tusz zielony na bazie wody nietoksyczny, grubość linii pisania 1-3mm.	szt.	20				
22.	Gumka recepturka 160	Połowa obwodu równa 160mm, grubość 1,3mm, szerokość 4mm.	kg	10				
23.	Gumka recepturka 190	Połowa obwodu równa 190mm, grubość 1,5mm, szerokość 2mm.	kg	3				
24.	Gumka recepturka 220	Połowa obwodu równa 220mm, grubość 1,5mm, szerokość 4mm.	kg	3				
25.	Gumka recepturka 80	Połowa obwodu równa 80mm, grubość 1,5mm, szerokość 1,5mm.	kg	5				
26.	Kalendarz książkowy A5	A5, dzień na stronie, kalendaria miesięczne, skorowidz, mapy, na 2019 r.	szt.	10				
27.	Kalendarz stojący na biurko, poziomy	Wymiary 285x135mm (+/- 30mm); tydzień na stronie, na 2019 r.	szt.	80				
28.	Kalendarz ścienny trójdzielny	4-kolorowy zadruk, na 2019 r.	szt.	60				
29.	Kalendarz, biuwar	A2 52k z listwą ochronną, na 2019 r.	szt.	40				
30.	Klej biurowy w płynie	Klej biurowy w płynie, bezbarwny, poj. min. 50 ml	szt.	20				
31.	Klej biurowy w słyfcie	Poj. min. 10g	szt.	100				
32.	Klips archiwizacyjny na zaczepy, pionowy	Wykonany z polipropylenu, sposób zapięcia: zaczep równoległe w stosunku do dłuższego boku kartki A4.	opak. (100 szt.)	10				

33.	Klips archiwizacyjny na zatrzask, wąsy archiwizacyjne	Wykonany z polipropylenu, sposób zapięcia: zaczep prostopadle w stosunku do dłuższego boku kartki A4.	opak. (100 szt.)	50				
34.	Klips do papieru 15	Rozmiar 15 mm, metal poddany potrójnemu procesowi galwanizacji.	opak. (12 szt.)	20				
35.	Klips do papieru 32	Rozmiar 32 mm, metal poddany potrójnemu procesowi galwanizacji.	opak. (12 szt.)	10				
36.	Koperta B6, samoklejąca (SK), kolor biały	Gramatura 80g/m2.	opak. (1000 szt.)	20				
37.	Koperta C6, samoklejąca (SK), kolor biały, poddruk	Gramatura 75g/m2.	opak. (1000 szt.)	55				
38.	Koperta E4, z paskiem (HK), RBD, kolor biały	Gramatura 150g/m2.	opak. (250 szt.)	8				
39.	Koperta trójwymiarowa wzmocniona, kolor biały	Wymiary 300x458x40 mm wzmocniona, gramatura 220 g/m2.	opak. (100 szt.)	8				
40.	Koperty C6/5 do maszyn. pakowania, dwa ok., kolor biały, nadruk dla COD Łomża	<p>Koperta dla COD Łomża, koperta papierowa z dwoma okienkami do maszynowego pakowania Format C6/5, wymiary 229mm x 114 mm Papier Offset standard, 80 g/m2, poddruk uniemożliwiający przejrzanie przez kopertę – w dowolnym kolorze. Kolor koperty biały, okienka (dwa) zaklejone przezroczystą folią. Okienka o rozmiarach 45x70mm oraz 45x90mm. Rozmieszczenie okien przód:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pierwsze okno: lewe 45x70mm umiejscowione 28mm od kr. lewej i 20mm od dołu, 2. drugie okno: prawe 45x90mm umiejscowione 20mm od kr. prawej i 15mm od dołu. Klejenie na zewnątrz, klej wodny, opakowanie 1000 sztuk, nadruk jednostronny, jednokolorowy, „OPLATA POBRANA TAXE PERÇUE – POLOGNE umowa z Poczta Polska S.A. ID nr 321176 /K F Nadano w PP/UP 	opak. (1000 szt.)	25				

41.	Korektor w butelce	Korektor biurowy w płynie, dobrze kryjący, szybkoschnący, fluid na bazie rozpuszczalnika, bezzapachowy, aplikator w formie gąbki, pojemność 20 ml.	szt.	25				
42.	Korektor w taśmie	Korektor w taśmie, długość taśmy 12 mm, szerokość taśmy 5 mm, ergonomiczna, przezroczysta obudowa, mechanizm zabezpieczający taśmę przed uszkodzeniem.	szt.	110				
43.	Kostka biurowa klejona 85x85mm	Kolor biały, wymiary 85x85mm (+/-2mm), ilość kartek min. 300 karteczek w bloczku.	szt.	20				
44.	Koszulka do segregatora na płytę CD/DVD, pojedyncza, opak.10szt.	Wymiary 130x150mm +/- 10mm, folia PP.	opak. (10 szt.)	10				
45.	Koszulka z boczną klapą A4, opak. 10szt.	Grubość 100 mic, folia PP.	opak. (10 szt.)	20				
46.	Magnesy do tablic magnetycznych, śr. 20mm, mix kolor, opak. min. 10szt.	Magnesy okrągłe, wytrzymałość: ok. 5 kartek A4 80g/m ² , średnica: 20 mm, powierzchnia magnesu zabezpieczona lakierem, mix kolorów.	opak. (10 szt.)	2				
47.	Marker do płyt CD/DVD, kolor czarny	Tusz czarny niezmywalny, grubość linii pisania 0,7mm +/- 0,1mm, długość linii pisania min. 500m.	szt.	20				
48.	Marker do płyt CD/DVD, kolor czerwony	Tusz czerwony niezmywalny, grubość linii pisania 0,7mm +/- 0,1mm, długość linii pisania min. 500m.	szt.	10				
49.	Nożyczki biurowe 20-21cm, kolor czarny	Długość 20-21cm, ze stali nierdzewnej, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z wytrzymałego tworzywa sztucznego.	szt.	20				
50.	Nóż do otwierania korespondencji	Nóż do otwierania korespondencji, długość ostrza: min. 165 mm, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej.	szt.	5				
51.	Ołówek drewniany z gumką HB	Wykonany z drewna cedrowego, grafit odporny na złamania.	szt.	50				

52.	Papier kserograficzny A4, kolor pastel. żółty	A4, 80g/m2, opak. 500 ark., kolor pastel. żółty.	ryza	5				
53.	Papier kserograficzny A4, kolor pastel. niebieski	A4, 160g/m2, opak. 250 ark., kolor pastel. niebieski.	opak. (250 szt.)	3				
54.	Papier kserograficzny A4, kolor pastel. różowy	A4, 160g/m2, opak. 250 ark., kolor pastel. różowy.	opak. (250 szt.)	3				
55.	Papier kserograficzny A4, kolor pastel. zielony	A4, 160g/m2, opak. 250 ark., kolor pastel. zielony.	opak. (250 szt.)	3				
56.	Papier kserograficzny A4, 160g/m2, kolor pastel. żółty	A4, 160g/m2, opak. 250 ark., kolor pastel. żółty.	opak. (250 szt.)	3				
57.	Papier pakowy prążkowany 1050x1260mm	Ilość w opakowaniu zbiorczym 20 kg, wym. 1050x1260mm, gramatura co najmniej 80g/m2.	kg	100				
58.	Podajnik do taśmy klejącej 18 mm	Obciążony korpus z antypoślizgową podkładką, metalowy nożyk ułatwiający odrywanie taśmy.	szt.	5				
59.	Podkładka z klipsem A4	Podkładka z klipsem, mieszcząca kartki papieru formatu A4.	szt.	10				
60.	Poduszka do pieczętek, 117 x 70mm	Z tworzywa sztucznego 117 x 70mm (+/- 10mm), sucha.	szt.	15				
61.	Poduszka do pieczętek, 150 x 96mm	Z tworzywa sztucznego 150 x 96mm (+/- 10mm), sucha.	szt.	15				
62.	Pojemnik magnetyczny na spinacze	Pojemnik magnetyczny na spinacze, plastikowy z umieszczonym w części górnej magnesem ułatwiającym wyjmowanie spinaczy. Pojemność min. 100szt. spinaczy 28mm, kolor części z magnesem-czarny.	szt.	20				

63.	Pojemnik na czasopisma, 70mm, kolor czarny	Format A4, szerokość grzbietu 70mm, wymienna etykieta na grzbiecie.	szt.	20				
64.	Pojemnik plastikowy na karteczki, karteczki w komplecie	Wykonany z tworzywa sztucznego, komora na korespondencję, karteczki 85x85mm (+/- 2mm), 3 komory na drobne akcesoria biurowe typu gumki, spinacze, zszywki, taśmy, podłużna komora na długopisy.	szt.	10				
65.	Przekładki do segregatora, A4, kartonowe, kolorowe, opak.10szt.	Mix kolorów, format A4, materiał: karton.	opak. (10 szt.)	30				
66.	Pudło archiwizacyjne, wymiar: 350x260x130mm	Wymiar: 350x260x130mm, gramatura 1200-1300g/m2, bezkwasowość powyżej 7,5 pH, rezerwa alkaliczna > 0.4 mol/kg, wykonane z bezkwasowej tektury litej.	szt.	500				
67.	Rozszywacz metalowy z plastikowymi elementami obudowy	Wyposażony w blokadę, do wszystkich rodzajów zszywek.	szt.	10				
68.	Segregator A4, 50mm, kolor czarny	Szerokość grzbietu 50mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, oklejka pokryta folią polipropylenową czarna.	szt.	20				
69.	Segregator A4, 50mm, kolor czerwony	Szerokość grzbietu 50mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, oklejka pokryta folią polipropylenową czerwoną.	szt.	20				
70.	Segregator A4, 50mm, kolor niebieski	Szerokość grzbietu 50mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, oklejka pokryta folią polipropylenową niebieską.	szt.	10				
71.	Segregator A4, 50mm, kolor zielony	Szerokość grzbietu 50mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, oklejka pokryta folią polipropylenową zieloną.	szt.	10				

72.	Segregator A4, 70-80mm, kolor czarny	Szerokość grzbietu 70mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, oklejka pokryta folią polipropylenową czarną.	szt.	60				
73.	Segregator A4, 70-80mm, kolor czerwony	Szerokość grzbietu 70mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, oklejka pokryta folią polipropylenową czerwoną.	szt.	60				
74.	Segregator A4, 70-80mm, kolor niebieski	Szerokość grzbietu 70mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, oklejka pokryta folią polipropylenową niebieską.	szt.	60				
75.	Segregator A4, 70-80mm, kolor zielony	Szerokość grzbietu 70mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, oklejka pokryta folią polipropylenową zieloną.	szt.	60				
76.	Segregator A4, 70-80mm, kolor żółty	Szerokość grzbietu 70mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, oklejka pokryta folią polipropylenową żółtą.	szt.	60				
77.	Skoroszyt PCV A4 z europerforacją, kolor czarny	Format A4, materiał PCV, pasek do opisu zawartości na lewym boku, okładka przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze czarnym.	szt.	100				
78.	Skoroszyt PCV A4 z europerforacją, kolor czerwony	Format A4, materiał PCV, pasek do opisu zawartości na lewym boku, okładka przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze czerwonym.	szt.	50				
79.	Skoroszyt PCV A4 z europerforacją, kolor niebieski	Format A4, materiał PCV, pasek do opisu zawartości na lewym boku, okładka przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze niebieskim.	szt.	50				

80.	Skoroszyt PCV A4 z europerforacją, kolor zielony	Format A4, materiał PCV, pasek do opisu zawartości na lewym boku, okładka przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze zielonym.	szt.	100				
81.	Spinacz okrągły 50	Rozmiar 50mm.	opak. (100 szt.)	20				
82.	Sprężone powietrze	Sprężone powietrze do czyszczenia urządzeń elektronicznych.	szt.	5				
83.	Sznurek polipropylenowy	Sznurek w szpulach o wadze 2 kg(+/-0,05 kg), długość nawoju 2000 m, wytrzymały i odporny na zrywanie, odwijanie sznurka następuje od środka szpuli, każda szpula ofoliowana, stabilizator UV, odporny na wilgoć.	rolka	15				
84.	Szuflada na dokumenty A4, plastikowa	Szuflada na dokumenty A4, wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego, możliwość ustawiania jedna na drugiej w pionie i pod skosem.	szt.	50				
85.	Ściereczki do czyszczenia ekranów, tuba	Ściereczki do czyszczenia ekranów, nasączone, jednorazowe, przeznaczone do czyszczenia ekranów m.in LCD, TFT, wykonane z biodegradowalnego włókna bezpiecznego dla środowiska, nie pozostawiają smug i nie rysują powierzchni, posiadają właściwości antystatyczne, tuba 100 szt.	szt.	10				
86.	Taśma biurowa samoprzylepna	Wymiary min. 18mm x 27m, materiał: polipropylen.	opak. (8 szt.)	10				
87.	Taśma dwustronna	Klejona dwustronnie.	szt.	15				
88.	Taśma pakowa samoprzylepna	Min 48mm x 45m, kolor przezroczysta z klejem akrylowym.	szt.	40				

89.	Teczka 360x260x35mm z tektury bezkwasowej A4 wiązana, kolor biały	Kolor biały, gramatura 300 g/m2, tektura bezkwasowa o formacie 360mmx260mmx35mm; bezkwasowość pH min. 7.5, skrzydła chroniące zawartość, szerokość grzbietu 35mm.	szt.	500				
90.	Teczka lakierowana A4 z gumką, kolor czarny	Kartonowa, gramatura 350g/m2, zamykanie teczki na gumkę.	szt.	50				
91.	Teczka lakierowana A4 z gumką, kolor czerwony	Kartonowa, gramatura 350g/m2, zamykanie teczki na gumkę.	szt.	50				
92.	Teczka lakierowana A4 z gumką, kolor niebieski	Kartonowa, gramatura 350g/m2, zamykanie teczki na gumkę.	szt.	50				
93.	Teczka lakierowana A4 z gumką, kolor zielony	Kartonowa, gramatura 350g/m2, zamykanie teczki na gumkę.	szt.	50				
94.	Teczka ofertowa A4, 60 koszulek	Format A4, z wysokiej jakości polipropylenu, w środku 60 koszulek zgrzanych na stałe.	szt.	20				
95.	Teczka preszpanowa z gumką, kolor czarny	Gramatura 390g/m2, karton, gumki narożne w kolorze teczki lub czarne.	szt.	30				
96.	Teczka preszpanowa z gumką, kolor czerwony	Gramatura 390g/m2, karton, gumki narożne w kolorze teczki lub czarne.	szt.	30				
97.	Teczka preszpanowa z gumką, kolor niebieski	Gramatura 390g/m2, karton, gumki narożne w kolorze teczki lub czarne.	szt.	30				
98.	Teczka preszpanowa z gumką, kolor zielony	Gramatura 390g/m2, karton, gumki narożne w kolorze teczki lub czarne.	szt.	30				
99.	Teczka skrzydłowa A4 z rzepami, kolor czarny	Gramatura min. 400g/m2, tektura, powlekana folią PP, zamykana na rzepy, szerokość grzbietu 30-40mm.	szt.	5				

100.	Teczka skrzydłowa A4 z rzepami, kolor czerwony	Gramatura min. 400g/m2, tektura, powlekana folią PP, zamykana na rzepy, szerokość grzbietu 30-40mm.	szt.	5				
101.	Teczka skrzydłowa A4 z rzepami, kolor niebieski	Gramatura min. 400g/m2, tektura, powlekana folią PP, zamykana na rzepy, szerokość grzbietu 30-40mm.	szt.	5				
102.	Teczka skrzydłowa A4 z rzepami, kolor zielony	Gramatura min. 400g/m2, tektura, powlekana folią PP, zamykana na rzepy, szerokość grzbietu 30-40mm.	szt.	5				
103.	Wkład do cienkopisu kulkowego, kolor czarny	Tusz czarny grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 900m.	szt.	100				
104.	Wkład do cienkopisu kulkowego, kolor czerwony	Tusz czerwony grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 900m.	szt.	30				
105.	Wkład do cienkopisu kulkowego, kolor niebieski	Tusz niebieski grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 900m.	szt.	100				
106.	Wkład do cienkopisu kulkowego, kolor zielony	Tusz zielony grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 900m.	szt.	30				
107.	Wkład do długopisu ze skuwką, kolor czarny	Tusz czarny, grubość linii pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania 1700 +/- 200m.	szt.	30				
108.	Wkład do długopisu ze skuwką, kolor niebieski	Tusz niebieski, grubość linii pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania 1700 +/- 200m.	szt.	30				
109.	Wkład wielkopojemny, metalowy, kolor niebieski	Tusz niebieski, grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 6500m.	szt.	250				
110.	Zakładki indeksujące	Wymiary 12x43mm (+/-2mm), 4 kolory x 35 karteczek.	opak.	200				
111.	Zakreślacz, kolor pomarańczowy	Plastikowa obudowa w kolorze tuszu, grubość linii pisania 2-5mm, tusz pomarańczowy.	szt.	40				

112.	Zakreślacz, kolor różowy	Plastikowa obudowa w kolorze tuszu, grubość linii pisania 2-5mm, tusz różowy.	szt.	40					
113.	Zakreślacz, kolor zielony	Plastikowa obudowa w kolorze tuszu, grubość linii pisania 2-5mm, tusz zielony.	szt.	40					
114.	Zakreślacz, kolor żółty	Plastikowa obudowa w kolorze tuszu, grubość linii pisania 2-5mm, tusz żółty.	szt.	40					
115.	Zeszyt A4, 96k, kratka	Oprawa miękka laminowana, format A4, 96 kartek.	szt.	50					
116.	Zeszyt A5, 96k, kratka	Oprawa miękka laminowana, format A5, 96 kartek.	szt.	50					
117.	Zszywacz do 30 kartek	Zszywanie otwarte, zamknięte, możliwe również zszywanie tapicerskie, ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni, blokada zabezpieczająca przed zamknięciem zszywacza, w komplecie zszywki 200x24/6, pomieści min.100 zszywek 24/6 lub 140 zszywek 26/6.	szt.	20					
118.	Zszywki 10	Rozmiar mini 10.	opak. (1000 szt.)	20					
119.	Zszywki 23/17	Rozmiar 23/17.	opak. (1000 szt.)	10					
120.	Razem Sąd Okręgowy w Siedlcach								
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim									
121.	Bloczek samoprzylepny, 38x51mm	Wym. 38x51mm (+/- 3mm), 100 karteczek w bloczku, opakowanie 3 sztuki.	opak. (3 szt.)	60					

122.	Bloczek samoprzylepny, 76x76mm	Wym. 76x76mm (+/- 2mm), 100 karteczek w bloczku, kolor żółty.	szt.	55				
123.	Brulion A4, 96k , kratka	Format A4, min. 60-70g/m2, szyty po długim boku, 96 kartek, okładka twarda.	szt.	7				
124.	Brulion A5, 96k , kratka	Format A5, min. 60-70g/m2, szyty po długim boku, 96 kartek, okładka twarda.	szt.	17				
125.	Cienkopis kulkowy - automatyczny, kolor czarny	Obudowa akrylowa, gumowy uchwyt, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka z węgla spiekanego, tusz czarny w formie płynnego żelu, grubość końcówki piszącej 0,5mm, grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 900m.	szt.	32				
126.	Cienkopis kulkowy - automatyczny, kolor czerwony	Obudowa akrylowa, gumowy uchwyt, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka z węgla spiekanego, tusz czerwony w formie płynnego żelu, grubość końcówki piszącej 0,5mm, grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 900m.	szt.	23				
127.	Cienkopis kulkowy - automatyczny, kolor niebieski	Obudowa akrylowa, gumowy uchwyt, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka z węgla spiekanego, tusz niebieski w formie płynnego żelu, grubość końcówki piszącej 0,5mm, grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 900m.	szt.	27				
128.	Datownik samotuszujący, wersja ISO	Samotuszujący, w ergonomicznej obudowie z tworzywa, wysokość cyfr min. 3,8 mm max. 4,00 mm, data cyfrowa ISO, zaczynająca się od 2016 r.	szt.	14				

129.	Długopis - automatyczny typu Zenith, kolor niebieski	Korpus długopisu wykonany z lśniącego tworzywa sztucznego, obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górną część ośmiokątną), obie części korpusu oddzielone mosiężno-niklowaną obrączką, metalowe elementy dolnej części korpusu trwale związane z elementami plastikowymi, metalowy klips, grubość końcówki piszącej 0,5mm, grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 6500m, tusz niebieski.	szt.	59				
130.	Długopis - automatyczny z przezroczystą obudową, kolor niebieski	Obudowa przezroczysta, z gumowym uchwytem, kulka z węglika wolframu, grubość końcówki piszącej 0,7mm, grubość linii pisania 0,27mm+/-0,01mm, długość linii pisania 1000m.	szt.	26				
131.	Długopis na sprężynce, kolor niebieski	Samoprzylepna podstawka utrzymująca długopis w pozycji pionowej, sprężynka o długości do 1m, tusz niebieski.	szt.	20				
132.	Długopis ze skuwką, kolor czarny	Obudowa przezroczysta z ergonomicznym uchwytem, tusz czarny wodoodporny nieblaknący, średnica kulki z węglika wolframu: 0,7mm, grubość linii pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania 1700 +/-200m, w kolorze tuszu, wyposażona w silikonową kulkę zabezpieczającą przed wysychaniem, klips w kolorze tuszu.	szt.	22				
133.	Długopis ze skuwką, kolor czerwony	Obudowa przezroczysta z ergonomicznym uchwytem, tusz czerwony wodoodporny nieblaknący, średnica kulki z węglika wolframu: 0,7mm, grubość linii pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania 1700 +/-200m, w kolorze tuszu, wyposażona w silikonową kulkę zabezpieczającą przed wysychaniem, klips w kolorze tuszu.	szt.	4				

134.	Długopis ze skuwką, kolor niebieski	Obudowa przezroczysta z ergonomicznym uchwytem, tusz niebieski wodoodporny nieblaknący, średnica kulki z węgla wolframu: 0,7mm, grubość linii pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania 1700 +/-200m, w kolorze tuszu, wyposażona w silikonową kulkę zabezpieczającą przed wysychaniem, klips w kolorze tuszu.	szt.	68				
135.	Długopis ze skuwką, kolor zielony	Obudowa przezroczysta z ergonomicznym uchwytem, tusz zielony wodoodporny nieblaknący, średnica kulki z węgla wolframu: 0,7mm, grubość linii pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania 1700 +/-200m, w kolorze tuszu, wyposażona w silikonową kulkę zabezpieczającą przed wysychaniem, klips w kolorze tuszu.	szt.	1				
136.	Dziurkacz do 25 kartek	Obudowa wyposażona okienko do podglądu formatu, uchylany pojemnik na ścinki (nie spada przy opróżnianiu). Rodzaj dziurkacza 2-otworowy. Ogranicznik formatu wysuwany z opisem: A4, A5 A6, folio, US-QUART, 8x8x8. Jednorazowe dziurkowanie do 25 kartek włącznie papieru o gramaturze 80g/m ² .	szt.	3				
137.	Dziurkacz do 65 kartek	Obudowa metalowa obudowa, gumowa rękojeść, podstawa wyposażona w antypoślizgowe elementy. Rodzaj dziurkacza 2-otworowy. Ogranicznik formatu A3, F, A4, Q1, Q2, A5, A6, 888. Jednorazowe dziurkowanie do 65 kartek włącznie papieru o gramaturze 80g/m ² .	szt.	10				
138.	Flamaster z atramentem na bazie wody, kolor czarny	Tusz czarny na bazie wody nietoksyczny, grubość linii pisania 1-3mm.	szt.	18				
139.	Flamaster z atramentem na bazie wody, kolor czerwony	Tusz czerwony na bazie wody nietoksyczny, grubość linii pisania 1-3mm.	szt.	18				

140.	Grafit do ołówka automatycznego HB	Grafit HB, do ołówka automat. 0,5 mm, Hi-Polymer, długość grafitu: 60mm, nie zawiera niebezpiecznych substancji, bezzapachowy, opakowanie zawiera 12 grafitów.	opak. (12 szt.)	8				
141.	Gumka do mazania, syntetyczna	Miękka, syntetyczna, wymiary min. 55x22x12mm, opaska ułatwiająca używanie.	szt.	12				
142.	Gumka recepturka 160mm,	Połowa obwodu równa 160mm, grubość 1,3mm, szer. 4mm.	kg	1				
143.	Gumka recepturka 190mm	Połowa obwodu równa 190mm, grub. 1,5mm, szer. 2mm.	kg	15				
144.	Gumka recepturka 220mm	Połowa obwodu równa 220mm, grub. 1,5mm, szer. 4mm.	kg	9				
145.	Gumka recepturka 80mm	Połowa obwodu równa 80mm, grub. 1,5mm, szer. 1,5mm.	kg	1				
146.	Igła do szycia dokumentów	Igła do szycia dokumentów, długość 10 cm (+/-2mm) , średnica 2mm(+/- 0,2mm)	szt.	8				
147.	Kalendarz książkowy A5	A5, dzień na stronie, kalendaria miesięczne, skorowidz, mapy, na 2019 r.	szt.	7				
148.	Kalendarz stojący na biurko, poziomy	Wymiary 285x135mm (+/- 30mm); tydzień na stronie, na 2019 r.	szt.	15				
149.	Kalendarz ścienny trójdzielny	4-kolorowy zadruk, na 2019 r.	szt.	33				
150.	Klej biurowy w płynie	Klej biurowy w płynie, bezbarwny, poj. min. 50 ml.	szt.	40				
151.	Klej biurowy w sztyfcie	Poj. min. 10g.	szt.	54				

152.	Klips archiwizacyjny na zaczepy, pionowy	Wykonany z polipropylenu, sposób zapięcia: zaczep równoległe w stosunku do dłuższego boku kartki A4.	opak. (100 szt.)	142				
153.	Klips archiwizacyjny na zaczepy, poziomy	Wykonany z polipropylenu, sposób zapięcia: zaczep prostopadłe w stosunku do dłuższego boku kartki A4.	opak. (100 szt.)	4				
154.	Klips do papieru 15	Rozmiar 15 mm.	opak. (12 szt.)	7				
155.	Klips do papieru 25	Rozmiar 25 mm.	opak. (12 szt.)	12				
156.	Klips do papieru 32	Rozmiar 32 mm.	opak. (12 szt.)	17				
157.	Klips do papieru 51	Rozmiar 51 mm.	opak. (12 szt.)	7				
158.	Koperta B4, samoklejąca (SK)	Gramatura 100g/m2.	opak. (250 szt.)	4				
159.	Koperta B5, z paskiem (HK)	Gramatura 90g/m2.	opak. (500 szt.)	40				
160.	Koperta bąbelkowa, wymiar zewnętrzny 130x170mm	Wym. 130x170mm (+/- 5mm).	szt.	50				
161.	Koperta bąbelkowa, wymiar zewnętrzny 170x220mm	Wym. 170x220mm (+/- 5mm).	szt.	50				
162.	Koperta bąbelkowa, wymiar zewnętrzny 200x170mm	Wym. 200x170mm (+/- 5mm).	szt.	50				
163.	Koperta bąbelkowa, wymiar zewnętrzny 200x270mm	Wym. 200x270mm (+/- 5mm).	szt.	50				
164.	Koperta bąbelkowa, wymiar zewnętrzny 240x340mm	Wym. 240x340mm (+/- 5mm).	szt.	50				

165.	Koperta bąbelkowa, wymiar zewnętrzny 290x370mm	Wym. 290x370mm (+/- 5mm).	szt.	50				
166.	Koperta bąbelkowa, wymiar zewnętrzny 370x480mm	Wym. 370x480mm (+/- 5mm).	szt.	50				
167.	Koperta C3, z paskiem (HK), kolor biały	Gramatura 110g/m2.	opak. (250 szt.)	1				
168.	Koperta C3, z paskiem (HK), kolor brązowy	Gramatura 110g/m2.	opak. (250 szt.)	3				
169.	Koperta C5, z paskiem (HK), kolor biały	Gramatura 90g/m2.	opak. (500 szt.)	6				
170.	Koperta C6, Samoklejąca (SK), kolor biały, poddruk	Gramatura 75g/m2.	opak. (1000 szt.)	65				
171.	Koperta E4, Samoklejąca (SK), kolor biały	Gramatura 150g/m2.	opak. (250 szt.)	5				
172.	Koperta E4, Samoklejąca (SK), kolor brązowy	Gramatura 150g/m2.	opak. (250 szt.)	2				
173.	Koperta trójwymiarowa	Wymiary 300x458x40 mm, gramatura 150 g/m2.	opak. (200 szt.)	11				
174.	Koperta trójwymiarowa wzmocniona	Wymiary 300x458x40 mm wzmocniona, gramatura 220 g/m2.	opak. (100 szt.)	11				

175.	Koperty C6/5 do maszyn. pakowania, dwa ok., kolor biały, bez nadruku	Koperta papierowa z dwoma okienkami do maszynowego pakowania, format C6/5, wymiary 229mm x 114 mm, papier Offset standard, 80 g/m2, poddruk uniemożliwiający przejrzanie przez kopertę – w dowolnym kolorze. Kolor koperty biały. Okienka (dwa) zaklejone przezroczystą folią, okienka o rozmiarach 45x70mm oraz 45x90mm. Rozmieszczenie okien przód: 1. pierwsze okno lewe 45x70mm umiejscowione 28mm od kr. lewej i 20mm od dołu, 2. drugie okno prawe 45x90mm umiejscowione 20mm od kr. prawej i 15mm od dołu, klejenie na zewnątrz, klej wodny, opakowanie 1000 szt.	opak. (1000 szt.)	7				
176.	Koperty C6/5 do maszyn. pakowania, dwa ok., kolor biały, nadruk dla COD Łomża	Koperta dla COD Łomża, koperta papierowa z dwoma okienkami do maszynowego pakowania. Format C6/5, wymiary 229mm x 114 mm, papier Offset standard, 80 g/m2, poddruk uniemożliwiający przejrzanie przez kopertę – w dowolnym kolorze. Kolor koperty biały, okienka (dwa) zaklejone przezroczystą folią, okienka o rozmiarach 45x70mm oraz 45x90mm. Rozmieszczenie okien przód: 1. pierwsze okno lewe 45x70mm umiejscowione 28mm od kr. lewej i 20mm od dołu, 2. drugie okno prawe 45x90mm umiejscowione 20mm od kr. prawej i 15mm od dołu, klejenie na zewnątrz, klej wodny, opakowanie 1000 szt., nadruk jednostronny, jednokolorowy, „OPLATA POBRANA TAXE PERÇUE – POLOGNE umowa z Poczta Polska S.A. ID nr 321176 /K F Nadano w PP/UP	opak. (1000 szt.)	30				
177.	Korektor w butelce	Korektor biurowy w płynie, dobrze kryjący, szybkoschnący, fluid na bazie rozpuszczalnika, bezzapachowy, aplikator w formie gąbki, pojemność 20 ml.	szt.	4				

178.	Korektor w taśmie	Korektor w taśmie, długość taśmy 12 mm, szerokość taśmy 5 mm, ergonomiczna, przezroczysta obudowa, mechanizm zabezpieczający taśmę przed uszkodzeniem.	szt.	1				
179.	Kostka biurowa klejona 85x85mm	85x85mm (+/-2mm), min. 300 karteczek w bloczku.	szt.	70				
180.	Koszulka do segregatora na płytę CD/DVD	Wymiary 130x150mm +/- 10mm, folia PP.	opak. (10 szt.)	5				
181.	Koszulka poszerzana A4	Multiperforowane, otwierane u góry, wykonane z mocnej folii polipropylenowej (PP), mieszczą do 80 kartek papieru o gramaturze 80 g/m ² , format A4 grubość 120 µm.	opak. (50 szt.)	1				
182.	Koszulka z boczną klapą A4	Grubość 100 mic, folia PP.	opak. (10 szt.)	6				
183.	Linijka 30 cm, plastikowa, przezroczysta	Linijka 30 cm - wykonana z przezroczystego polistyrenu z zaokrąglonymi rogami i gwarantowaną dokładnością skali.	szt.	6				
184.	Marker do płyt CD/DVD, kolor czarny	Tusz czarny niezmywalny, grubość linii pisania 0,7mm +/- 0,1mm, długość linii pisania min. 500m.	szt.	12				
185.	Marker do płyt CD/DVD, kolor czerwony	Tusz czerwony niezmywalny, grubość linii pisania 0,7mm +/- 0,1mm, długość linii pisania min. 500m.	szt.	15				
186.	Marker permanentny, k. okrągła, kolor czarny	Tusz czarny na bazie alkoholu, końcówka okrągła 4,5mm, grubość linii pisania 1mm, długość linii pisania 1200m.	szt.	22				
187.	Marker permanentny, k. okrągła, kolor czerwony	Tusz czerwony na bazie alkoholu, końcówka okrągła 4,5mm, grubość linii pisania 1mm, długość linii pisania 1200m.	szt.	7				
188.	Nici bawełniane do szycia akt	Typu TALIA 12 (lub równoważne), 1000 mb w roli.	szt.	30				

189.	Nożyczki biurowe 20-21cm, kolor czarny	Długość 20-21cm, ze stali nierdzewnej, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z wytrzymałego tworzywa sztucznego.	szt.	11				
190.	Nóż do otwierania korespondencji	Nóż do otwierania korespondencji, długość ostrza: min. 165 mm, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej.	szt.	5				
191.	Nóż do papieru 18mm	Nóż do papieru, ostrze wysuwane 7 częściowe z możliwością odłamywania stępionych części, blokada unieruchamiająca ostrze, ostrze prowadzone w metalowej szynie, posiada gumowy uchwyt, możliwość wymiany ostrza, szerokość ostrza 18 mm długość ostrza 100 mm.	szt.	22				
192.	Ołówek automatyczny z gumką HB	Ołówek automatyczny HB z gumką 0,5 mm, posiada wymienną gumkę do wymazywania, gumowy uchwyt. Ołówek wyposażony w system przyciskowego, który kontroluje ilość wysuwanego wkładu.	szt.	8				
193.	Ołówek drewniany z gumką HB	Wykonany z drewna cedrowego, grafit odporny na złamanie.	szt.	53				
194.	Ostrza łamane wymienne 18 mm do noża do papieru	Ostrza łamane wymienne 18 mm; opakowanie (10 szt.).	opak. (10 szt.)	22				
195.	Papier kserograficzny A4 kolor pastel. zielony	A4, 80g/m2, opak. 500 ark., kolor pastel. zielony.	ryza	10				
196.	Papier pakowy prążkowany 1050x1260mm	Ilość w opakowaniu zbiorczym 10kg, wym. 1050x1260mm, gramatura co najmniej 80g/m2.	kg	9				
197.	Pinezki beczułki, mix kolorów	Trzpień ze stali nierdzewnej, plastikowa główka w kształcie beczułki, mix kolorów.	opak. (50 szt.)	1				
198.	Podajnik do taśmy klejącej 18 mm	Obciążony korpus z antypoślizgową podkładką, metalowy nożyk ułatwiający odrywanie taśmy.	szt.	6				
199.	Poduszka do pieczętek, 117 x 70mm (+/- 10mm), sucha	Z tworzywa sztucznego 117 x 70mm (+/- 10mm), sucha.	szt.	2				

200.	Pojemnik magnetyczny na spinacze	Pojemnik magnetyczny na spinacze, plastikowy z umieszczonym w części górnej magnesem ułatwiającym wyjmowanie spinaczy. Pojemność min. 100szt. spinaczy 28mm, kolor części z magnesem-czarny.	szt.	12				
201.	Przekładki do segregatora, 1/3 A4, mix kolor	Mix kolorów, kartonu o gramaturze min.180g/m2 (+/-10g/m2), rozmiar: 240mm(+/-5mm)x105mm.	opak. (100 szt.)	1				
202.	Przekładki do segregatora, A4, kartonowe, kolorowe	Mix kolorów, format A4, materiał: karton.	opak. (10 szt.)	1				
203.	Przybornik na biurko, plastikowy	Wykonany z tworzywa sztucznego, komora na korespondencję, karteczki 85x85mm (+/-2mm), 3 komory na drobne akcesoria biurowe typu gumki, spinacze, zszywki, taśmy, podłużna komora na długopisy.	szt.	2				
204.	Pudło do ekspediowania akt-duże	Pudło do ekspediowania akt- duże.	szt.	15				
205.	Pudło do ekspediowania akt-małe	Pudło do ekspediowania akt- małe.	szt.	15				
206.	Rozszywacz metalowy z plastikowymi elementami obudowy	Wyposażony w blokadę, do wszystkich rodzajów zszywek.	szt.	3				
207.	Segregator A4, 50mm kolor czarny	Szerokość grzbietu 50mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, oklejka pokryta folią polipropylenową czarna.	szt.	3				
208.	Segregator A4, 50mm kolor czerwony	Szerokość grzbietu 50mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, oklejka pokryta folią polipropylenową czerwoną.	szt.	2				

209.	Segregator A4, 50mm kolor zielony	Szerokość grzbietu 50mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, oklejka pokryta folią polipropylenową zieloną.	szt.	1				
210.	Segregator A4, 50mm kolor żółty	Szerokość grzbietu 50mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, oklejka pokryta folią polipropylenową żółtą.	szt.	8				
211.	Segregator A4, 70-80mm kolor czarny	Szerokość grzbietu 70mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, oklejka pokryta folią polipropylenową czarną.	szt.	7				
212.	Segregator A4, 70-80mm kolor czerwony	Szerokość grzbietu 70mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, oklejka pokryta folią polipropylenową czerwoną.	szt.	9				
213.	Segregator A4, 70-80mm kolor niebieski	Szerokość grzbietu 70mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, oklejka pokryta folią polipropylenową niebieską.	szt.	2				
214.	Segregator A4, 70-80mm kolor zielony	Szerokość grzbietu 70mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, oklejka pokryta folią polipropylenową zieloną.	szt.	2				
215.	Segregator A4, 70-80mm kolor żółty	Szerokość grzbietu 70mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, oklejka pokryta folią polipropylenową żółtą.	szt.	2				
216.	Skoroszyt kartonowy A4, oczkowy, kolor biały	Format A4, biały, gramatura 250g/m2, materiał wykonania: karton, okładka pełna.	szt.	6				
217.	Skoroszyt kartonowy A4, z wąsami, bez napisów, kolor biały	Format A4, biały, gramatura 250g/m2, materiał wykonania: karton, okładka pełna bez napisów na okładce.	szt.	40				
218.	Skorowidz A4, 96k, kratka	Oprawa szyta, 96 kartek, okładka twarda lakierowana.	szt.	5				

219.	Spinacz krzyżowy 41	Rozmiar 41 mm.	opak. (50 szt.)	8				
220.	Spinacz krzyżowy 70	Rozmiar 70 mm.	opak. (12 szt.)	5				
221.	Spinacz okrągły 28	Rozmiar 28 mm.	opak. (100 szt.)	135				
222.	Spinacz okrągły 50	Rozmiar 50mm.	opak. (100 szt.)	5				
223.	Sprężone powietrze	Sprężone powietrze do czyszczenia urządzeń elektronicznych.	szt.	6				
224.	Sznurek jutowy	Waga: 0,5 kg, długość: 250 m (+/-20 m), kolor brązowy.	szt.	1				
225.	Sznurek polipropylenowy	Sznurek w szpulach o wadze 2 kg(+/-0,05 kg), długość nawoju 2000 m, wytrzymały i odporny na zrywanie, odwijanie sznurka następuje od środka szpuli, każda szpuła ofoliowana, stabilizator UV, odporny na wilgoć.	rolka	1				
226.	Ściereczki do czyszczenia ekranów, tuba	Ściereczki do czyszczenia ekranów, nasączone, jednorazowe, przeznaczone do czyszczenia ekranów m.in LCD, TFT, wykonane z biodegradowalnego włókna bezpiecznego dla środowiska, nie pozostawiają smug i nie rysują powierzchni, posiadają właściwości antystatyczne, tuba 100 szt.	szt.	12				
227.	Taśma biurowa samoprzylepna, min.18mm x 27m	Wymiary min.18mm x 27m, materiał: polipropylen.	opak. (8 szt.)	39				
228.	Taśma dwustronna	Klejona dwustronnie.	szt.	8				

229.	Taśma pakowa samoprzylepna, min 48mm x 45m, kolor brązowy	Min 48mm x 45m, kolor przezroczysta z klejem akrylowym.	szt.	66				
230.	Teczka 430x310x50mm z tektury bezkwasowej A4 wiązana	Gramatura 300 g/m2, tektura bezkwasowa o formacie 430mmx310mmx50mm, bezkwasowość pH min. 7.5, sposób zamykania: wiązana.	szt.	6				
231.	Teczka do podpisu A4, 20 przekładek wewnętrznych	Format A4, oprawa twarda pokryta folią PP.	szt.	2				
232.	Teczka kartonowa A4 z gumką, kolor biały	Format A4, gramatura 300g/m2, materiał: karton, sposób zamykania: na gumkę.	szt.	30				
233.	Teczka lakierowana A4 z gumką, kolor czerwony	Kartonowa, gramatura 350g/m2, zamykanie teczki na gumkę.	szt.	2				
234.	Teczka lakierowana A4 z gumką, kolor zielony	Kartonowa, gramatura 350g/m2, zamykanie teczki na gumkę	szt.	2				
235.	Teczka skrzydłowa A4 z rzepami, kolor czarny	Gramatura min. 400g/m2, tektura, powlekana folią PP, zamykana na rzepy, szerokość grzbietu 30-40mm.	szt.	4				
236.	Teczka skrzydłowa A4 z rzepami, kolor czerwony	Gramatura min. 400g/m2, tektura, powlekana folią PP, zamykana na rzepy, szerokość grzbietu 30-40mm.	szt.	4				
237.	Teczka skrzydłowa A4 z rzepami, kolor niebieski	Gramatura min. 400g/m2, tektura, powlekana folią PP, zamykana na rzepy, szerokość grzbietu 30-40mm.	szt.	10				
238.	Teczka skrzydłowa A4 z rzepami, kolor zielony	Gramatura min. 400g/m2, tektura, powlekana folią PP, zamykana na rzepy, szerokość grzbietu 30-40mm.	szt.	4				
239.	Temperówka metalowa z pojemnikiem	Materiał: ze stopu metali, ostrze ze stali nierdzewnej; twardość ostrza 64HRC, pojemnik plastikowy.	szt.	9				
240.	Tusz do stempli gumowych, kolor niebieski	Pojemność 25-30ml.	szt.	32				

241.	Tusz do stempli metalowych, kolor niebieski	Pojemność 25-30ml.	szt.	12				
242.	Wkład do cienkopisu kulkowego, kolor czarny	Tusz czarny grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 900m.	szt.	75				
243.	Wkład do cienkopisu kulkowego, kolor niebieski	Tusz niebieski grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 900m.	szt.	30				
244.	Wkład do długopisu ze skuwką, kolor czarny	Tusz czarny, grubość linii pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania 1700 +/- 200m,	szt.	20				
245.	Wkład do długopisu ze skuwką, kolor niebieski	Tusz niebieski, grubość linii pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania 1700 +/- 200m,	szt.	90				
246.	Wkład wielkopojemny, metalowy, kolor niebieski	Tusz niebieski, grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 6500m.	szt.	120				
247.	Zakładki indeksujące, 12x43mm	Wymiary 12x43mm (+/-2mm), 4 kolory x 35 karteczek.	opak.	23				
248.	Zakładki indeksujące, 25x43mm	Wymiary 25x43mm (+/-2mm), 50 karteczek w jednym kolorze.	opak.	18				
249.	Zakreślacz, kolor pomarańczowy	Plastikowa obudowa w kolorze tuszu, grubość linii pisania 2-5mm, tusz pomarańczowy.	szt.	3				
250.	Zakreślacz, kolor różowy	Plastikowa obudowa w kolorze tuszu, grubość linii pisania 2-5mm, tusz różowy.	szt.	5				
251.	Zakreślacz, kolor zielony	Plastikowa obudowa w kolorze tuszu, grubość linii pisania 2-5mm, tusz zielony.	szt.	3				
252.	Zakreślacz, kolor żółty	Plastikowa obudowa w kolorze tuszu, grubość linii pisania 2-5mm, tusz żółty.	szt.	3				
253.	Zeszyt A4, 96k, kratka	Oprawa miękka laminowana, format A4, 96 kartek.	szt.	18				

254.	Zeszyt A5, 96k, kratka	Oprawa miękka laminowana, format A5, 96 kartek.	szt.	7				
255.	Zszywacz do 10 kartek	Na zszywki 10 mm.	szt.	3				
256.	Zszywacz do 260 kartek	Posiada przełącznik blokujący funkcję zszywania, magazynek na 130 zszywek, głębokość zszywania do 50 mm.	szt.	3				
257.	Zszywacz do 30 kartek	Zszywanie otwarte, zamknięte, możliwe również zszywanie tapicerskie, ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni, blokada zabezpieczająca przed zamknięciem zszywacza, w komplecie zszywki 200x24/6, pomieści min.100 zszywek 24/6 lub 140 zszywek 26/6.	szt.	17				
258.	Zszywki 23/10	Rozmiar 23/10.	opak. (1000 szt.)	2				
259.	Zszywki 23/6	Rozmiar 23/6.	opak. (1000 szt.)	10				
260.	Zszywki 23/8	Rozmiar 23/8.	opak. (1000 szt.)	9				
261.	Zszywki 24/6	Rozmiar 24/6.	opak. (1000 szt.)	107				
262.	Zszywki 24/8	Rozmiar 24/8.	opak. (1000 szt.)	54				
263.	Zwilżacz glicerynowy do palców	Bezbarwny nawilżacz na bazie gliceryny do palców. Nietoksyczny, nie pozostawia tłustych plam na papierze, antypoślizgowa podstawa, średnica: 55 mm, średnica opakowania: 80 mm, pojemność 20ml.	szt.	6				

264.	Razem Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim		
265.	Ogółem: Sąd Okręgowy w Siedlcach i Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim (poz. 120 + poz. 264)		

Oświadczamy, że akceptujemy warunki określone w zaproszeniu do składania ofert oraz we wzorze umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach.

....., 2018 r.

(miejscowość) (data)

.....

(podpis i pieczęćki imienna uprawnionego(-ych)
przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Niniejszy wzór formularza
zatwierdzam:

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Siedlcach

(Zamawiający)
Jan Sobiech