

Znak Sprawy: ZP-261-54/18

Załącznik nr 1

(do Zaproszenia do złożenia oferty
nr 1 do umowy)

.....
/ pieczęć firmowa Wykonawcy/

**Sąd Okręgowy w Siedlcach
ul. Sądowa 2
08 -100 Siedlce**

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY:

Nazwa i adres Wykonawcy:

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Regon:.....NIP:.....

Telefon:Faks:

e-mail:

Powiat.....Województwo:.....

Składając ofertę w postępowaniu ZP-261-54/18, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2018r., poz. 1986) na: „Dostawę materiałów biurowych dla Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz Sądu Rejonowego w Sokółowie Podlaskim”, oferujemy łączną cenę ryczałtową za zrealizowanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego w *Zaproszeniu do złożenia oferty* i załącznikach w wysokości:

- Wartość netto: zł
 - Wartość brutto :zł
- (Słownie wartość brutto:)

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH

Lp.	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł
Sąd Okręgowy w Siedlcach								
1.	Błoczek samoprzylepny	Wym. 76x76mm (+/- 2mm), 100k w błoczku, kolor żółty	szt.	200				
2.	Brulion A5, 96k , kratka	Format A5, min. 60-70g/ m2, szyty po krótkim boku, 96 kartek, okładka twarda.	szt.	20				
3.	Cienkopis kulkowy - automatyczny, kolor czarny	obudowa akrylowa, gumowy uchwyt, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka z węgla spiekane, tusz czarny w formie płynnego żelu, grubość końcówki piszącej 0,5mm, grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 900m.	szt.	30				
4.	Cienkopis kulkowy -	obudowa akrylowa, gumowy uchwyt, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka z węgla spiekane, tusz czerwony w	szt.	20				

	automatyczny, kolor czerwony	formie płynnego żelu, grubość końcówki piszącej 0,5mm, grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 900m.					
5.	Cienkopis kulkowy - automatyczny, kolor niebieski	obudowa akrylowa, gumowy uchwyt, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka z węgla spiekane, tusz niebieski w formie płynnego żelu, grubość końcówki piszącej 0,5mm, grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 900m.	szt.	50			
6.	Cienkopis kulkowy - automatyczny, kolor zielony	obudowa akrylowa, gumowy uchwyt, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka z węgla spiekane, tusz niebieski w formie płynnego żelu, grubość końcówki piszącej 0,5mm, grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 900m.	szt.	20			
7.	Cienkopis z tuszem na bazie wody, kolor czarny	Obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz czarny na bazie wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni- nie zasycha zgodnie z wymogami normy ISO 554, fibrowa końcówka pisząca oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm, długość linii pisania co najmniej 1200m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klip.	szt.	50			

8.	Cienkopis z tuszem na bazie wody, kolor niebieski	Obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz niebieski na bazie wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni- nie zasycha zgodnie z wymogami normy ISO 554, fibrowa końcówka pisząca oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm, długość linii pisania co najmniej 1200m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klip.	szt.	50			
9.	Długopis - automatyczny typu Zenith, kolor niebieski	korpus długopisu wykonany z lśniącego tworzywa sztucznego, obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górna część osmiokątna), obie części korpusu oddzielone mosiężno-niklowaną obręczką, metalowe elementy dolnej części korpusu trwale związane z elementami plastikowymi, metalowy klips, grubość końcówki piszącej 0,5mm, grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 6500m, tusz niebieski.	szt.	50			
10.	Długopis - automatyczny z przezroczystą obudową, kolor niebieski	Obudowa przezroczysta obudowa; z gumowym uchwytem; kulka z węgla wolframu, grubość końcówki piszącej 0,7mm, grubość linii pisania 0,27mm+/- 0,01mm, długość linii pisania 1000m	szt.	50			

11.	Długopis ze skuwką, kolor czarny	<p>Obudowa przezroczysta z ergonomicznym uchwytem, tusz czarny wodoodporny nieblaknący, średnica kulki z węgla wolframu: 0,7mm, grubość linii pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania długość linii pisania 1700 +/-200m, w kolorze tuszu, wyposażona w silikonową kulkę zabezpieczającą przed wysychaniem, klips w kolorze tuszu.</p>	szt.	40				
12.	Długopis ze skuwką, kolor czerwony	<p>Obudowa przezroczysta z ergonomicznym uchwytem, tusz czerwony wodoodporny nieblaknący, średnica kulki z węgla wolframu: 0,7mm, grubość linii pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania długość linii pisania 1700 +/-200m, w kolorze tuszu, wyposażona w silikonową kulkę zabezpieczającą przed wysychaniem, klips w kolorze tuszu.</p>	szt.	20				

13.	Długopis ze skuwką, kolor niebieski	Obudowa przezroczysta z ergonomicznym uchwytem, tusz niebieski wodoodporny nieblaknący, średnica kulki z węgla wolframu: 0,7mm, grubość linii pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania długość linii pisania 1700 +/-200m, w kolorze tuszu, wyposażona w silikonową kulkę zabezpieczającą przed wysychaniem, klips w kolorze tuszu.	szt.	40			
14.	Długopis ze skuwką, kolor zielony	Obudowa przezroczysta z ergonomicznym uchwytem, tusz zielony wodoodporny nieblaknący, średnica kulki z węgla wolframu: 0,7mm, grubość linii pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania długość linii pisania 1700 +/-200m, w kolorze tuszu, wyposażona w silikonową kulkę zabezpieczającą przed wysychaniem, klips w kolorze tuszu.	szt.	20			
15.	Gumka recepturka 160	Położa obwodu równa 160mm, , grubość 1,3mm, szer. 4mm	kg	5			
16.	Kalendarz książkowy A5	A5, dzień na stronie, kalendaria miesięczne, skorowidz, mapy, na 2019 rok	szt.	20			

17.	Kalendarz stojący na biurko, poziomy	wymiary 285x135mm (+/- 30mm); tydzień na stronie, na rok 2019	szt.	80				
18.	Kalendarz ścienny trójdzielny	4-kolorowy zadruk, na rok 2019	szt.	60				
19.	Kalendarz, biuwar	A2 52k z listwą ochronną, na rok 2019	szt.	40				
20.	Klej biurowy w szyfcie	poj. min. 10g	szt.	70				
21.	Klips archiwizacyjny na zatrzask, wąsy archiwizacyjne, opak.100szt.	wykonany z polipropylenu, sposób zapięcia: zaczepek prostopadły w stosunku do dłuższego boku kartki A4	opak. (100 szt.)	30				
22.	Klips do papieru 25	Rozmiar 25 mm, metal poddany potrójnemu procesowi galwanizacji.	opak. (12 szt.)	10				
23.	Klips do papieru 32	Rozmiar 32 mm, metal poddany potrójnemu procesowi galwanizacji.	opak. (12 szt.)	10				
24.	Koperta C6, Samoklejąca (SK), opak.1000 szt. ,kolor biały, poddruk	Gramatura 75g/ m2	opak. (1000 szt.)	40				
25.	Korektor w taśmie	korektor w taśmie, długość taśmy 12 mm, szerokość taśmy 5 mm, ergonomiczna, przeznaczysta obudowa,	szt.	20				

		mechanizm zabezpieczający taśmę przed uszkodzeniem.						
26.	Nożyczki biurowe 20-21cm, kolor czarny	długość 20-21cm, ze stali nierdzewnej, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z wytrzymałego tworzywa sztucznego	szt.	10				
27.	Ołówek drewniany z gumką HB	wykonany z drewna cedrowego, grafit odporny na złamania.	szt.	20				
28.	Poduszka do pieczętek, 117 x 70mm	Z tworzywa sztucznego 117 x 70mm (+/- 10mm), sucha	szt.	5				
29.	Przeładki do segregatora, A4, kartonowe, kolorowe, opak. 10s zł.	mix kolorów, format A4, materiał: karton	opak. (10 szt.)	20				
30.	Pudło archiwizacyjne, wymiar: 350x260x130mm	wymiar: 350x260x130mm, gramatura 1200-1300g/ m2, Bezkwasowość powyżej 7,5 pH, rezerwa alkaliczna > 0.4 mol/kg, wykonane z bezkwasowej tektury litej	szt.	200				
31.	Rozszywacz metalowy z plastikowymi elementami obudowy	wyposażony w blokadę, do wszystkich rodzajów zszywek	szt.	20				
32.	Segregator A4, 50mm, kolor niebieski	Szerokość grzbietu 50mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, oklejka pokryta folią polipropylenową niebieską	szt.	10				
33.	Segregator A4, 50mm, kolor zielony	Szerokość grzbietu 50mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, oklejka pokryta folią polipropylenową zieloną	szt.	10				

34.	Segregator A4, 70-80mm, kolor czarny	Szerokość grzbietu 70mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, oklejka pokryta folią polipropylenową czarną	szt.	30			
35.	Segregator A4, 70-80mm, kolor czerwony	Szerokość grzbietu 70mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, oklejka pokryta folią polipropylenową czerwoną	szt.	30			
36.	Segregator A4, 70-80mm, kolor niebieski	Szerokość grzbietu 70mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, oklejka pokryta folią polipropylenową niebieską	szt.	30			
37.	Segregator A4, 70-80mm, kolor zielony	Szerokość grzbietu 70mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, oklejka pokryta folią polipropylenową zieloną	szt.	30			
38.	Segregator A4, 70-80mm, kolor żółty	Szerokość grzbietu 70mm, wymienna etykieta na grzbiecie, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, oklejka pokryta folią polipropylenową żółtą	szt.	30			
39.	Skoroszyt PCV A4 z europerforacją, kolor czarny	Format A4, materiał PCV, pasek do opisu zawartości na lewym boku, okładka przednia okładka przeźroczysta, tylna w kolorze czarnym	szt.	50			
40.	Skoroszyt PCV A4 z europerforacją, kolor czerwony	Format A4, materiał PCV, pasek do opisu zawartości na lewym boku, okładka przednia okładka przeźroczysta, tylna w kolorze czerwonym	szt.	25			

41.	Skoroszyt PCV A4 z europerforacją, kolor niebieski	Format A4, materiał PCV, pasek do opisu zawartości na lewym boku, okładka przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze niebieskim	szt.	25			
42.	Skoroszyt PCV A4 z europerforacją, kolor zielony	Format A4, materiał PCV, pasek do opisu zawartości na lewym boku, okładka przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze zielonym	szt.	50			
43.	Sznurek polipropylenowy	Sznurek w szpulach o wadze 2 kg(+/- 0,05 kg), długość nawoju 2000 m, wytrzymały i odporny na zrywanie, odwijanie sznurka następuje od środka szpuli, każda szpula ofoliowana, stabilizator UV, odporny na wilgoć	rolka	5			
44.	Taśma pakowa brązowa	min 48mm x 45m, brązowa z klejem akrylowym;	szt.	50			
45.	Taśma pakowa samoprzylepna	min 48mm x 45m, kolor przezroczysta z klejem akrylowym;	szt.	20			
46.	Teczka lakierowana A4 z gumką, kolor czarny	Kartonowa, gramatura 350g/m ² , zamykanie teczki na gumkę	szt.	20			
47.	Teczka lakierowana A4 z gumką, kolor czerwony	Kartonowa, gramatura 350g/m ² , zamykanie teczki na gumkę	szt.	20			
48.	Teczka lakierowana A4 z gumką, kolor niebieski	Kartonowa, gramatura 350g/m ² , zamykanie teczki na gumkę	szt.	20			

49.	Teczka lakierowana A4 z gumką, kolor zielony	Kartonowa, gramatura 350g/ m2, zamykanie teczki na gumkę	szt.	20			
50.	Teczka preszpanowa z gumką, kolor czarny	Gramatura 390g/ m2, Karton, gumki narożne w kolorze teczki lub czarne	szt.	30			
51.	Teczka preszpanowa z gumką, kolor czerwony	Gramatura 390g/ m2, Karton, gumki narożne w kolorze teczki lub czarne	szt.	30			
52.	Teczka skrzydłowa A4 z rzepami, kolor czarny	Gramatura min. 400g/ m2, Tektura, powlekana folią PP, zamykana na rzepy, szerokość grzbietu 30-40mm	szt.	5			
53.	Teczka skrzydłowa A4 z rzepami, kolor czerwony	Gramatura min. 400g/ m2, Tektura, powlekana folią PP, zamykana na rzepy, szerokość grzbietu 30-40mm	szt.	5			
54.	Teczka skrzydłowa A4 z rzepami, kolor niebieski	Gramatura min. 400g/ m2, Tektura, powlekana folią PP, zamykana na rzepy, szerokość grzbietu 30-40mm	szt.	5			
55.	Teczka skrzydłowa A4 z rzepami, kolor zielony	Gramatura min. 400g/ m2, Tektura, powlekana folią PP, zamykana na rzepy, szerokość grzbietu 30-40mm	szt.	5			
56.	Wkład do cienkopisu kulkowego, kolor czarny	Tusz czarny grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 900m.	szt.	40			
57.	Wkład do cienkopisu kulkowego, kolor niebieski	Tusz niebieski grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 900m.	szt.	80			

58.	Wkład wielkopojemny, metalowy, kolor niebieski	Tusz niebieski, grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 6500m.	szt.	50			
59.	Zakreślacz, kolor pomarańczowy	plastikowa obudowa w kolorze tuszu, grubość linii pisania 2-5mm, tusz pomarańczowy	szt.	10			
60.	Zakreślacz, kolor różowy	plastikowa obudowa w kolorze tuszu, grubość linii pisania 2-5mm, tusz różowy	szt.	10			
61.	Zakreślacz, kolor zielony	plastikowa obudowa w kolorze tuszu, grubość linii pisania 2-5mm, tusz zielony	szt.	10			
62.	Zakreślacz, kolor żółty	plastikowa obudowa w kolorze tuszu, grubość linii pisania 2-5mm, tusz żółty	szt.	10			
63.	Zeszyt A4, 96k, kratka	Oprawa miękka laminowana, format A4, 96 kartek	szt.	20			
64.	Zeszyt A5, 96k, kratka	Oprawa miękka laminowana, format A5, 96 kartek	szt.	20			

65.	Zszywacz do 30 kartek	Zszywanie otwarte, zamknięte, możliwe również zszywanie tapicerskie, ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni, blokada zabezpieczająca przed zamknięciem zszywacza, w komplecie zszywki 200x24/6, pomieści min.100 zszywek 24/6 lub 140 zszywek 26/6	szt.	10					
66.	Razem Sąd Okręgowy w Siedlcach								
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim									
67.	Kalendarz książkowy A5	A5, dzień na stronie, kalendaria miesięczne, skorowidz, mapy, na 2019 rok	szt.	7					
68.	Kalendarz stojący na biurko, poziomy	wymiary 285x135mm (+/- 30mm); tydzień na stronie, na rok 2019	szt.	15					
69.	Kalendarz ścienny trójdzielny	4-kolorowy zadruk, na rok 2019	szt.	33					
70.	Klips archiwizacyjny na zaczepy, pionowy, opak.100 szt.	wykonany z polipropylenu, sposób zapięcia: zaczep równoległe w stosunku do dłuższego boku kartki A4	opak. (100 szt.)	50					
71.	Koperta B5, z paskiem (HK)	Gramatura 90g/m2	opak. (500 szt.)	10					

72.	Koperta C6, Samoklejąca (SK), opak.1000 szt., kolor biały, poddruk	Gramatura 75g/ m2	opak. (1000 szt.)	25				
73.	Koperta trójwymiarowa	Wymiary 300x458x40 mm, gramatura 150 g/ m2	opak. (200 szt.)	4				
74.	Koperta trójwymiarowa wzmocniona	Wymiary 300x458x40 mm wzmocniona, gramatura 220 g/ m2	opak. (100 szt.)	4				
75.	Kostka biurowa klejona 85x85mm	85x85mm (+/-2mm), min. 300 karteczek w bloczku	szt.	20				
76.	Skoroszyt kartonowy A4, z wąsami, bez napisów, kolor biały	Format A4, biały, gramatura 250g/ m2, materiał wykonania: karton, okładka pełna bez napisów na okładce	szt.	20				
77.	Spinacz okrągły 28	Rozmiar 28 mm	opak. (100 szt.)	40				
78.	Taśma pakowa samoprzylepna, min 48mm x 45m, kolor brązowy	min 48mm x 45m, kolor przezroczysta z klejem akrylowym;	szt.	26				
79.	Wkład do cienkopisu kulkowego, kolor czarny	Tusz czarny grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 900m.	szt.	25				

80.	Wkład do długopisu ze skuwką, kolor niebieski	Tusz niebieski, grubość linii pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania długość linii pisania 1700 +/-200m,	szt.	20			
81.	Wkład wielkopojemny, metalowy, kolor niebieski	Tusz niebieski, grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 6500m.	szt.	30			
82.	Zszywki 24/6, opak.1000 szt.	Rozmiar 24/6	opak. (1000 szt.)	30			
83.	Zszywki 24/8, opak.1000 szt.	Rozmiar 24/8	opak. (1000 szt.)	20			
84.	Razem Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim						
85.	Ogółem: Sąd Okręgowy w Siedlcach i Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim (poz. 66 + poz. 84)						

1. Oświadczenia:

- 1) Oświadczamy, iż podana przez nas cena ofertowa brutto jest stała, niezmienna oraz zawiera w sobie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- 2) Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu na jej złożenie.
- 3) Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia z należytą starannością, w terminie i na warunkach określonych przez Zamawiającego w *Zaproszeniu do złożenia oferty* i w załącznikach.
- 4) Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z opisem określonym przez Zamawiającego w *Zaproszeniu do złożenia oferty* i w załącznikach.

5) Oświadczamy, iż załączony do *Zaproszenia do złożenia oferty* wzór umowy został przez nas zaakceptowany, nie wnosimy do niego zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, podpisać umowę na warunkach określonych w tym wzorze.

6) Oferujemy termin realizacji zamówienia określony w *Zaproszeniu do zaproszenia do złożenia oferty* oraz we *wzorze umowy*.

7) OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....dnia2018 r.

/Miejscowość/

.....
/podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy/

Niniejszy wzór formularza
Załącznik nr 2
Sądu Okręgowego w Siedlcach

Jan Sobiech
(Zamawiający)