

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zawartość opracowania:

- I. Wymagania ogólne**
- II. Opis poszczególnych produktów**
 - 1. Biurko pracownicze typ 1
 - 2. Biurko pracownicze typ 2
 - 3. Biurko pracownicze typ 3
 - 4. Kontener pracowniczy
 - 5. Szafa aktowa wysoka typ 1
 - 6. Nadstawka do szafy aktowej wysokiej typ 1
 - 7. Szafa aktowa wysoka typ 2
 - 8. Szafa aktowo – ubraniowa wysoka
 - 9. Nadstawka do szafy aktowo-ubraniowej
 - 10. Szafka przybiurkowa typ 1
 - 11. Szafka przybiurkowa typ 2
 - 12. Regał otwarty
 - 13. Półka ścienna na wymiar
 - 14. Odbojnica na ścianę
 - 15. Fotel obrotowy typ 1
 - 16. Fotel obrotowy typ 2
 - 17. Stół konferencyjny
 - 18. Krzesło do stołu konferencyjnego
 - 19. Kanał kablowy poziomy
- III. Usługa transportu zużytych mebli**
- IV. Zestawienie ilościowe.**
- V. Miejsce dostawy i termin realizacji**

I. Wymagania ogólne.

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia.

Zamawiane meble drewniane i krzesła opisane są z wykorzystaniem nazw własnych producenta ponieważ zamawiający niniejszym zamówieniem dokonuje rozbudowy zakupionego w poprzednich latach wyposażenia pomieszczeń sądu.

Wymiary pozostałych mebli przyjęte w dokumentacji są wymiarami mebli dostępnych na rynku, przekopiowanych z ogólnodostępnych katalogów różnych producentów. Dopuszczalne odstępstwa od podanych wymiarów +/- 2% (za wyjątkiem sytuacji, gdzie w opisie mebla tolerancja jest już podana lub wykluczona), jednak z zastrzeżeniem, iż wszystkie meble danego rodzaju muszą posiadać te same wymiary. Podane wymiary: szer. x gł. x wys.

Wymagane jest, aby wszystkie zaproponowane meble z wyjątkiem poz. nr 13 i 14 – tj. półka ścienna na wymiar i odbojnica na ścianę, były modułowymi rozwiązaniami systemowymi, seryjnie produkowanymi. Pod pojęciem systemowe należy rozumieć meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę.

Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli, a w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

Dla zapewnienia zgodności parametrów mebli i wyposażenia ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda aby Wykonawca po podpisaniu umowy, dostarczył potwierdzenia złożenia zamówień u producenta Fabryka Mebli Biurowych MARO oraz u producenta NOWY STYL.

Ze względów bezpieczeństwa, na etapie montażu mebli, boki szaf mają być skręcone ze sobą oraz szafy muszą być trwale przymocowane do ściany.

II. Opis poszczególnych produktów

1. Biurko pracownicze typ 1

Biurko pracownicze producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO LANO-T System-eM (1600x700 mm z regulacją skokową w zakresie 650-850 mm)

Błat biurka prostokątny - dąb napolitano STD12, stelaż biurka malowany proszkowo – M01 Aluminium. Biurko z ergonomicznym wygięciem belki podpierającej blat – trawers łamany.

Biurko musi posiadać skokową regulację wysokości w zakresie 650-850 mm co 10 mm oraz stopki poziomujące +10 mm.

Biuro posiada przepust kablowy fi 50-60mm, kolor popielaty lub srebrny matowy, materiał: tworzywo sztuczne.

Szerokość i długość blatu bez możliwości odstępstwa od podanych wymiarów.

UWAGA! Biurko wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę i myszkę o konstrukcji skrzyniowej i wymiarach 750 mm x 300 mm wys. 110 mm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm oklejonej ze wszystkich stron obrzeżem meblowym ABS, dopasowane kolorystycznie do biurka. Opisana konstrukcja nie musi być wykonana przez producenta - **Fabryka Mebli Biurowych MARO.**

2. Biurko pracownicze typ 2

Biurko pracownicze producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO LANO-T System-eM (1400x700 mm z regulacją skokową w zakresie 650-850 mm).

Blat biurka prostokątny - dąb napolitano STD12, stelaż biurka malowany proszkowo – M01 Aluminium. Biurko z ergonomicznym wygięciem belki podpierającej blat – trawers łamany.

Biurko musi posiadać skokową regulację wysokości w zakresie 650-850 mm co 10 mm oraz stopki poziomujące +10 mm.

Biurowo posiada przepust kablowy fi 50-60mm, kolor popielaty lub srebrny matowy, materiał: tworzywo sztuczne.

Szerokość i długość blatu bez możliwości odstępstwa od podanych wymiarów.

UWAGA! Biurko wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę i myszkę o konstrukcji skrzyniowej i wymiarach 750 mm x 300 mm wys. 110 mm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm oklejonej ze wszystkich stron obrzeżem meblowym ABS, dopasowane kolorystycznie do biurka. Opisana konstrukcja nie musi być wykonana przez producenta - **Fabryka Mebli Biurowych MARO.**

3. Biurko pracownicze typ 3

Biurko pracownicze producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO LANO-T System-eM (1200x700 mm z regulacją skokową w zakresie 650-850 mm).

Blat biurka prostokątny - dąb napolitano STD12, stelaż biurka malowany proszkowo – M01 Aluminium. Biurko z ergonomicznym wygięciem belki podpierającej blat – trawers łamany.

Biurko musi posiadać skokową regulację wysokości w zakresie 650-850 mm co 10 mm oraz stopki poziomujące +10 mm.

Biurowo posiada przepust kablowy fi 50-60mm, kolor popielaty lub srebrny matowy, materiał: tworzywo sztuczne.

Szerokość i długość blatu bez możliwości odstępstwa od podanych wymiarów.

UWAGA! Biurko wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę i myszkę o konstrukcji skrzyniowej i wymiarach 750 mm x 300 mm wys. 110 mm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm oklejonej ze wszystkich stron obrzeżem meblowym ABS, dopasowane kolorystycznie do biurka. Opisana konstrukcja nie musi być wykonana przez producenta - **Fabryka Mebli Biurowych MARO.**

4. Kontener pracowniczy

Kontener pracowniczy producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO RP11P. Kolekcja TOP (428x600x540 mm)

Korpus oraz fronty – dąb napolitano STD12, uchwyt o rozstawie 128 mm – C1. Bez możliwości odstępstwa od podanych wymiarów.

Kontener musi posiadać 3 szuflady na dokumenty oraz szufladę piórnikową. Piórnik stanowi osobną szufladę. W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie. Wszystkie szuflady muszą być wyposażone w prowadnice z mechanizmem Soft Close Automatic posiadają funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu. Kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie.

5. Szafa aktowa wysoka typ 1

Szafa aktowa producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO PPC080042222. System szaf PRO typ P (800x420x2250 mm)

Korpus oraz fronty – dąb napolitano STD12, uchwyt o rozstawie 128 mm – C1. Bez możliwości odstępstwa od podanych wymiarów.

Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32 mm na całej wysokości korpusu. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz tamany - gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisany z cylindra.

6. Nadstawka do szafy aktowej wysokiej typ 1

Nadstawka producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO PPD080042074. System szaf PRO typ P (800x420x740 mm)

Korpus oraz fronty – dąb napolitano STD12, uchwyt o rozstawie 128 mm – C1. Bez możliwości odstępstwa od podanych wymiarów.

Korpus nadstawki fabrycznie sklejony, zmontowany i dostarczany w całości. . Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32 mm na całej wysokości korpusu. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz tamany - gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisany z cylindra.

7. Szafa aktowa wysoka typ 2

Szafa aktowa producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO PPC060042222. System szaf PRO typ P (600x420x2250 mm)

Korpus oraz fronty – dąb napolitano STD12, uchwyt o rozstawie 128 mm – C1. Bez możliwości odstępstwa od podanych wymiarów.

Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32 mm na całej wysokości korpusu. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz tamany - gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisany z cylindra.

8. Szafa aktowo – ubraniowa

Szafa ubraniowa producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO PPW060042222. System szaf PRO typ P (600x420x2250 mm)

Korpus oraz fronty – dąb napolitano STD12, uchwyt o rozstawie 128 mm – C1. Bez możliwości odstępstwa od podanych wymiarów.

Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. W szafie zamontowany wieszak wysuwny. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz tamany - gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisany z cylindra.

9. Nadstawka do szafy aktowo-ubraniowej

Nadstawka producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO PPD060042074. System szaf PRO typ P (600x420x740 mm)

Korpus oraz fronty – dąb napolitano STD12, uchwyt o rozstawie 128 mm – C1. Bez możliwości odstępstwa od podanych wymiarów.

Korpus nadstawki fabrycznie sklejony, zmontowany i dostarczany w całości. Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany - gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisany z cylindra.

10. Szafka przybiurkowa typ 1

Szafka aktowa producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO PPC060042074. System szaf PRO typ P (600x420x770 mm)

Korpus oraz fronty – dąb napolitano STD12, uchwyt o rozstawie 128 mm – C1. Bez możliwości odstępstwa od podanych wymiarów.

Korpusy szafek fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany - gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisany z cylindra

11. Szafka przybiurkowa typ 2

Szafka aktowa producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO PPC080042074. System szaf PRO typ P (800x420x770 mm)

Korpus oraz fronty – dąb napolitano STD12, uchwyt o rozstawie 128 mm – C1. Bez możliwości odstępstwa od podanych wymiarów.

Korpusy szafek fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany - gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisany z cylindra

12. Regał otwarty

Regał otwarty producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO PPS080042222 System PRO typ P (800x420x2250 mm)

Korpus oraz fronty – dąb napolitano STD12, uchwyt o rozstawie 128 mm – C1. Bez możliwości odstępstwa od podanych wymiarów.

Korpus regału fabrycznie sklejony, zmontowany i dostarczany w całości. Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu.

13. Półka ścienna na wymiar (1200x300)

Kolor płyty - dąb napolitano STD12. Półka oklejona ze wszystkich stron obrzeżem meblowym w kolorze dąb napolitano. Montaż półki pomiędzy dwoma szafami.

14. Odbojnica na ścianę (1000x400)

Kolor płyty - dąb napolitano STD12. Odbojnica oklejona ze wszystkich stron obrzeżem meblowym w kolorze dąb napolitano. Montaż odbojnicy za pomocą kołków z wkrętami na ścianie murowanej.

15. Fotel obrotowy typ 1

Fotel obrotowy producent - Nowy Styl model TAKTIK MESH LU TS25 R19T ERGON-2L BA-OP24N SE-SM01SHH.

16. Fotel obrotowy typ 2

Fotel obrotowy producent - Nowy Styl model TAKTIK-MESH-HRUA-LU TS25 R19T ERGON-2L BA-OP24N SESM01 HR-VL9035 SHH.

17. Stół konferencyjny

Stół konferencyjny producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO Toris TT32 Maro (2400x1000x750 mm)


Stół konferencyjny prostokątny, jednoczęściowy. Wysokość stołu 750 mm oraz stopki poziomujące +10 mm Brak możliwości odstępstwa od podanych wymiarów.

Kolor blatu – część zewnętrzna i wewnętrzna: orzech brunatny STD17. Kolor obrzeża: orzech brunatny STD17. Kolor stelaża: aluminium M01. W nodze płytowej zamocowany element dekoracyjny w kolorze aluminium szczotkowane o wymiarze 64 mm. W nodze stołu środkowy element musi umożliwiać przeprowadzenie okablowania. Brak przepustów kablowych.

18. Krzesło do stołu konferencyjnego

Krzesło producent - HALMAR model K450 (beżowy)

Krzesło firmy HALMAR na metalowym, czarnym stelażu – stal malowana proszkowo. Nogi proste. Materiał: tkanina velvet w kolorze beżowym – BLUVEL 28. Przybliżone wymiary przedstawia grafika poniżej.



19. Kanał kablowy poziomy**Kanał kablowy do biurka producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO LANO-T**

Kanał kablowy poziomy, siatkowy wąski. Kanał wykonany z siatki stalowej o powierzchni ocynkowanej. Uchwyty kanału kablowego malowane proszkowo. Długość kanału 1200 mm.

III. Usługa transportu starych, zużytych mebli

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę przewiezienia (bez demontażu) starych, zużytych mebli do innego obiektu Sądu Okręgowego w Siedlcach – oddalonego o około 2,5km od miejsca dostarczenia i montażu nowych mebli.

Usługa obejmuje w szczególności:

1. Wyniesienie z budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 w Siedlcach starych, zużytych mebli oraz ich załadunek na pojazd. Brak możliwości składowania mebli na korytarzach sądu.
2. Transport starych, zużytych mebli do obiektu Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31 w Siedlcach – około 2,5km.
3. Rozładunek starych, zużytych mebli i wniesienie ich do obiektu Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31 w Siedlcach (w miejsce wskazane przez Zamawiającego - parter). Brak możliwości składowania mebli na korytarzach sądu.

Przedmiot zamówienia obejmuje maksymalnie trzy kursy pojazdem o ładowności do 1,2t.

IV. Zestawienie ilościowe

Lp.	Nazwa produktu	Ilość szt.
1	Biurko pracownicze typ 1	9
2	Biurko pracownicze typ 2	6
3	Biurko pracownicze typ 3	1
4	Kontener pracowniczy	17
5	Szafa aktowa wysoka typ 1	12
6	Nadstawka do szafy wysokiej aktowej typ 1	3
7	Szafa aktowa wysoka typ 2	3
8	Szafa aktowo – ubraniowa	6
9	Nadstawka do szafy aktowo ubraniowej	2
10	Szafka przybiurkowa typ 1	12
11	Szafka przybiurkowa typ 2	2
12	Regał otwarty	1
13	Półka ścienna na wymiar	2
14	Odbojnica na ścianę	1
15	Fotel obrotowy typ 1	5
16	Fotel obrotowy typ 2	1
17	Stół konferencyjny	1
18	Krzesło do stołu konferencyjnego	8
19	Kanał kablowy poziomy	3

V. Miejsce dostawy i termin realizacji

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do głównej siedziby Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 w Siedlcach w terminie 9 tygodni od dnia podpisania umowy.