Sąd Okręgowy
w Siedlcach

DYREKTOR
SĄDU OKRĘGOWEGO
W SIEDLCACH

Siedlce, dnia 25 września 2026 r.

Znak sprawy: G.262.34.2026

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia treści Zaproszenia do złożenia oferty

Dotyczy postępowania, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 170 000 zł netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2026 r. poz. 793) na: „Dostawę, montaż i uruchomienie prześwietlarki bagażu w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim”.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Rozdziałem VII ust. 4 *Zaproszenia do złożenia oferty*, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści dokumentacji postępowania.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- **Pytanie 1:**

„…Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie poniższych zmian w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Proponowane zmiany pozwolą zaoferować urządzenie zapewniające praktyczne korzyści w codziennej pracy punktu kontroli: większą przestrzeń do umieszczania bagażu, wygodną obsługę oraz masę ułatwiającą transport i instalację.

1) *Punkt 1 – wymiary tunelu inspekcyjnego*

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z tunelem inspekcyjnym o szerokości 62 cm i wysokości 42 cm?

Proponujemy następujące zakresy:

- szerokość: od 50 do 62 cm;

- wysokość: od 30 do 42 cm.

Większy tunel umożliwia wygodniejsze prześwietlanie plecaków, rozbudowanych toreb, walizek oraz przesyłek, które przy mniejszym otworze mogą wymagać zmiany ułożenia lub nie mieścić się w urządzeniu. Zmniejsza to potrzebę oraz częstotliwość wycofywania bagażu

i konieczność ponownego umieszczania go na taśmociągu wyłącznie z powodu jego gabarytów. Dodatkowa przestrzeń ułatwia również kontrolę przedmiotów o nieregularnym kształcie oraz ogranicza ich kontakt z krawędziami tunelu. W praktyce może to usprawnić obsługę osób wchodzących do Sądu, szczególnie w godzinach zwiększonego ruchu, oraz ograniczyć konieczność przeprowadzania kontroli ręcznej wynikającej wyłącznie z rozmiaru bagażu. Większy tunel zachowuje możliwość kontroli małych przedmiotów, a jednocześnie zwiększa elastyczność użytkowania urządzenia. Oferowany model ma wymiary obudowy 156,2 × 82,6 × 127,3 cm, co pozwala ocenić możliwość jego ustawienia w planowanym miejscu instalacji.

2) *Punkt 19 – system operacyjny*

Czy Zamawiający dopuści urządzenie pracujące pod kontrolą systemu Linux, przy zachowaniu wymogu oprogramowania w języku polskim i pozostałych wymaganych funkcji?

Proponujemy zapis:

„Oprogramowanie w języku polskim; system operacyjny Windows lub Linux".

Z punktu widzenia operatora najważniejsze są czytelność obrazu, łatwość dostępu do funkcji oraz obsługa w języku polskim. Codzienna praca odbywa się w dedykowanej aplikacji producenta, dlatego zastosowanie systemu Linux nie oznacza konieczności znajomości przez operatora administrowania tym systemem. Oferowane rozwiązanie obejmuje funkcje wspierające codzienną kontrolę, takie jak powiększanie obrazu, rozróżnianie materiałów organicznych i nieorganicznych, podkreślanie krawędzi, zmiana kierunku ruchu taśmy oraz zapis obrazów na nośniku USB. To właśnie dostępność i wygoda używania tych narzędzi mają bezpośrednie znaczenie dla pracy użytkownika. Dopuszczenie systemu Linux umożliwi zastosowanie dedykowanego środowiska dostarczanego i wspieranego przez producenta urządzenia.

3) *Punkt 22 – penetracja stali*

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o gwarantowanej penetracji stali minimum 28 mm, przy zachowaniu wymaganej rozdzielczości minimum 38 AWG oraz generatora o napięciu minimum 140 kV?

Proponujemy zapis:

„Skuteczność w zakresie ujawniania przedmiotów (penetracja stali): minimum 28 mm".

Oferowane urządzenie zapewnia gwarantowaną penetrację stali 28 mm, a typowo 29 mm. W naszej ocenie poziom ten zapewnia znaczny zapas możliwości względem potrzeb zwykłej kontroli toreb, plecaków, teczek i innych przedmiotów wnoszonych do budynku Sądu. Typowy bagaż podręczny nie stanowi jednolitej bariery odpowiadającej płycie stalowej o grubości 28 mm. Skuteczność konkretnej kontroli zależy również od rodzaju, ułożenia i wzajemnego przesłaniania się przedmiotów. Wnioskowana zmiana obniża minimalny gwarantowany próg penetracji jedynie o 2 mm, przy zachowaniu rozdzielczości 38 AWG. Nie proponujemy zatem obniżenia wymagania dotyczącego zdolności rozróżniania drobnych szczegółów obrazu.

Parametr penetracji należy także rozpatrywać łącznie z masą i warunkami instalacji urządzenia. Zwiększanie energii promieniowania w celu uzyskania większej penetracji może wymagać zastosowania skuteczniejszych, w tym grubszych, osłon ołowianych. Ze względu na

dużą gęstość ołowiu zwiększenie grubości osłon na powierzchni obudowy może istotnie podnosić masę całego urządzenia. Oferowany AutoClear AC6040 DVS waży 353 kg netto, a więc mieści się w wymaganym limicie 450 kg. Z punktu widzenia użytkownika niższa masa oznacza łatwiejszy transport i ustawienie, mniejsze obciążenie podłoża oraz sprawniejsze ewentualne przemieszczanie urządzenia podczas reorganizacji punktu kontroli lub prac serwisowych.

Proponujemy zatem rozwiązanie łączące zdolność prześwietlania dostosowaną do codziennej kontroli wejścia z praktycznymi korzyściami instalacyjnymi. Wniosek nie dotyczy obniżenia wymagań w zakresie ochrony radiologicznej.

Uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie powyższych propozycji i odpowiednią zmianę OPZ. Umożliwią one zaoferowanie urządzenia z większym tunelem, dedykowanym oprogramowaniem oraz masą ułatwiającą użytkowanie w istniejącym budynku, a także zwiększą zakres rozwiązań dostępnych w postępowaniu".

- ✓ **Odpowiedź:**

Ad 1. Zamawiający dopuszcza urządzenie z tunelem inspekcyjnym o szerokości 62 cm i wysokości 42 cm. Zamawiający zmieni w tym zakresie odpowiednie zapisy OPZ.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza urządzenie pracujące pod kontrolą systemu Linux, przy zachowaniu wymogu oprogramowania w języku polskim i pozostałych wymaganych funkcji. Zamawiający zmieni w tym zakresie odpowiednie zapisy OPZ.

Ad 3. Zamawiający dopuszcza urządzenie o skuteczności w zakresie ujawniania przedmiotów (penetracja stali) min. 28 mm. Zamawiający zmieni w tym zakresie odpowiednie zapisy OPZ.

- **Pytanie 2:**

„W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania, zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości tunelu inspekcyjnego 35,8cm spełniającego wszystkie pozostałe wymagania opisane w OPZ. Dopuszczenie proponowanego przez Nas rozwiązania umożliwi poszerzenie kręgu wykonawców zdolnych do realizacji dostawy, a tym samym uzyskanie przez Zamawiającego większej ilości konkurencyjnych ofert."

- ✓ **Odpowiedź:**

Zamawiający zgodnie z odpowiedzią nr 1 do Pytania nr 1 dopuszcza urządzenie o wysokości tunelu inspekcyjnego 35,8 cm spełniającego wszystkie pozostałe wymagania opisane w OPZ.

- **Pytanie 3**

„Zwracamy się z pytaniem dotyczącym wymagania określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z którym prześwietlarka bagażu ma być wyposażona w system operacyjny Windows. W związku z planowanym zaoferowaniem urządzenia wyposażonego w funkcję wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji do automatycznej analizy obrazu

rentgenowskiego, wspomagającą operatora w identyfikacji potencjalnie niebezpiecznych lub podejrzanych obiektów oraz ułatwiającą pracę służby ochrony, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie tego wymagania poprzez wskazanie, że urządzenie powinno posiadać system operacyjny Microsoft Windows 11 lub nowszy. Wymóg zastosowania systemu Windows 11 lub nowszego wynika z wymagań technicznych oprogramowania odpowiedzialnego za funkcję wykorzystującą sztuczną inteligencję, która stanowi element oferowanego rozwiązania. Zastosowanie starszej wersji systemu operacyjnego może uniemożliwiać prawidłowe działanie lub pełne wykorzystanie tej funkcjonalności. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści doprecyzowanie wymagania poprzez wskazanie, że prześwietlarka powinna być wyposażona w Microsoft Windows 11 lub nowszy, zapewniający kompatybilność z wymaganym systemem automatycznej analizy obrazu i funkcjami wykorzystującymi sztuczną inteligencję?"

- ✓ **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, aby urządzenie pracowało pod kontrolą systemu Linux lub Windows w tym również systemu Windows 11.

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

- **Zamawiający informuje, iż w wyniku udzielonych wyjaśnień, zgodnie z Rozdziałem VII ust. 5 *Zaproszenia do złożenia ofert* , zmienia treść załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:**

1) Zamawiający zmienia wymiary tunelu inspekcyjnego opisane w ust. 5 OPZ – (KARTA TECHNICZNA PRZEŚWIETLARKI BAGAŻU) w tabeli w pozycji nr 1 pn: „Wymiary tunelu inspekcyjnego" na:

- szerokość – od 50 cm do 62 cm
- wysokość – od 30 cm do 42 cm

2) Zamawiający zmienia opis oprogramowania określonego w ust. 5 OPZ – (KARTA TECHNICZNA PRZEŚWIETLARKI BAGAŻU) w tabeli w pozycji nr 19 pn. „Oprogramowanie" na :

- Oprogramowanie w języku polskim
- System operacyjny Windows lub Linux

3) Zamawiający zmienia opis wymagania odnośnie skuteczności w zakresie ujawniania przedmiotów (penetracja stali) opisane w ust. 5 OPZ – (KARTA TECHNICZNA PRZEŚWIETLARKI BAGAŻU) w tabeli w pozycji nr 22 pn.: „Skuteczność w zakresie ujawnianie przedmiotów (penetracja stali)"na - min. 28 mm.

Sąd Okręgowy
w Siedlcach

Zamawiający zmienia treść Rozdziału X ust. 1 i 2 *Zaproszenia do złożenia oferty* (termin składania i otwarcia ofert) w następujący sposób.

➢ Przed zmianą było:

Rozdział X

1. Ofertę cenową zgodną z treścią wzoru Formularza Ofertowego należy złożyć (przesłać) Zamawiającemu **do dnia 28 września 2026 r. do godz. 10 ^{00}** w sposób określony w Rozdziale VII ust. 2 niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty. Decyduje data i godzina dostarczenia oferty Zamawiającemu.
2. Otwarcie ofert odbędzie się **w dniu 28 września 2026 r. o godz. 10^{30}** w Sądzie Okręgowym w Siedlcach przy ul. Sądowej 2.

➢ Po zmianie jest:

Rozdział X

1. Ofertę cenową zgodną z treścią wzoru Formularza Ofertowego należy złożyć (przesłać) Zamawiającemu **do dnia 01 października 2026 r. do godz. 10 ^{00}** w sposób określony w Rozdziale VII ust. 2 niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty. Decyduje data i godzina dostarczenia oferty Zamawiającemu.
2. Otwarcie ofert odbędzie się **w dniu 01 października 2026 r. o godz. 10^{30}** w Sądzie Okręgowym w Siedlcach przy ul. Sądowej 2.

Załącznik:
Opis przedmiotu zamówienia (po zmianie z dnia 25.09.2026r.)

DYREKTOR SĄDU
OKRĘGOWEGO W SIEDLCACH
TOMASZ SALACH
/podpisano elektronicznie/